

6 上水質協 第 7 号- 7
令和 6 年 7 月 10 日

南箕輪村長 様

上伊那圏域水道水質管理協議会
会 長 白 鳥 政 徳
(公印省略)

水質検査結果書について（送付）

令和6年7月 分の水質検査結果は添付のとおりです。

上伊那圏域水道水質管理協議会
担当 喜多 信介
電話 0265-79-1131
0265-96-7521(直通)
FAX 0265-79-1130
E-mail sui@kamiina-suidou.jp

水質検査結果表

南箕輪村

令和6年7月1日(月曜日)

四半期検査

水道ID		F-01	F-02	F-06	F-07	F-12
水道名		南箕輪村	南箕輪村	神子柴簡	南箕輪村	南箕輪村
配水系		大泉	大芝第2	神子柴	南原	大芝公園
検査受付No		202407030	202407031	202407032	202407033	202407034
天気		雨	雨	雨	雨	雨
気温		22.0	22.0	18.0	22.0	22.0
水温		22.0	21.0	19.0	21.0	17.0
一般細菌	100 個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	200 mg/L	3.2	1.4	10.2	3.3	3.0
有機物 (TOC)	3 mg/L	0.4	0.5	0.1	0.4	<0.1
色度	5 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8～8.6	7.2	7.5	6.4	7.2	7.1
臭気	異常でない	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
味	異常でない	無味	無味	無味	無味	無味
シアン	0.01 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸	0.01 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	0.06 mg/L	0.0068	0.0085	<0.0005	0.007	<0.0005
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.0022	0.0011	<0.0005	0.0022	<0.0005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモホルム	0.09 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.009	0.0096	<0.0005	0.0092	<0.0005
クロロ酢酸	0.02 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.003	0.004	<0.002	0.003	<0.002
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
水銀	0.0005 mg/L					
カドミウム	0.003 mg/L					
セレン	0.01 mg/L					
鉛	0.01 mg/L					
ヒ素	0.01 mg/L					
六価クロム	0.02 mg/L					
ホウ素	1 mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸	10 mg/L			3.27		2.44
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L					
フッ素	0.8 mg/L					
四塩化炭素	0.002 mg/L					
ジクロロメタン	0.02 mg/L					
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L					
ベンゼン	0.01 mg/L					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L					
亜鉛	1 mg/L					
アルミニウム	0.2 mg/L					
鉄	0.3 mg/L					
銅	1 mg/L					
ナトリウム	200 mg/L					
マンガン	0.05 mg/L					
硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L					
フェノール類	0.005 mg/L					
蒸発残留物	500 mg/L			107		
ジェオスミン	0.00001mg/L	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-	<0.000001	-	-	<0.000001
残留塩素-現地	(- mg/L)	0.24	0.29	0.17	0.16	0.26
残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.30	0.35	0.25	0.25	0.30

*1 検出しないこと *2異常でないこと

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

四半期検査

採 水 年 月 日	令和6年7月1日(月曜日)			検査No.	202407030 F-01
水 道 名	南箕輪村上水道 大泉				
採 水 者	大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課				
天 候	雨 <気温> 22.0 ℃ <水温> 22.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ホウ素	1 mg/L	
塩化物イオン	200 mg/L	3.2	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	
有機物(TOC)	3 mg/L	0.4	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	
pH値	5.8～8.6	7.2	ジクロロメタン	0.02 mg/L	
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	
シアン	0.01 mg/L	0.001未満	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	
塩素酸	0.6 mg/L	0.06未満	ベンゼン	0.01 mg/L	
臭素酸	0.01 mg/L	0.001未満	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	
クロロホルム	0.06 mg/L	0.0068	亜鉛	1 mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.0022	アルミニウム	0.2 mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	0.0005未満	鉄	0.3 mg/L	
ブロモホルム	0.09 mg/L	0.0005未満	銅	1 mg/L	
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.009	ナトリウム	200 mg/L	
クロロ酢酸	0.02 mg/L	0.002未満	マンガン	0.05 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.002	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.003	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	0.008未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	
水銀	0.0005 mg/L		フェノール類	0.005 mg/L	
カドミウム	0.003 mg/L		蒸発残留物	500 mg/L	
セレン	0.01 mg/L		ジェオスミン	0.00001mg/L	-
鉛	0.01 mg/L		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-
ヒ素	0.01 mg/L		残留塩素-現地	(- mg/L)	0.24
			残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.30
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和6年7月1日 ～ 令和6年7月4日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

四半期検査

採 水 年 月 日	令和6年7月1日(月曜日)			検査No.	202407031 F-02
水 道 名	南箕輪村上水道 大芝第2				
採 水 者	大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課				
天 候	雨 <気温> 22.0 ℃ <水温> 21.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ハウ素	1 mg/L	
塩化物イオン	200 mg/L	1.4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	
有機物(TOC)	3 mg/L	0.5	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	
pH値	5.8～8.6	7.5	ジクロロメタン	0.02 mg/L	
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	
シアン	0.01 mg/L	0.001未満	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	
塩素酸	0.6 mg/L	0.06未満	ベンゼン	0.01 mg/L	
臭素酸	0.01 mg/L	0.001未満	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	
クロロホルム	0.06 mg/L	0.0085	亜鉛	1 mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.0011	アルミニウム	0.2 mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	0.0005未満	鉄	0.3 mg/L	
ブロモホルム	0.09 mg/L	0.0005未満	銅	1 mg/L	
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0096	ナトリウム	200 mg/L	
クロロ酢酸	0.02 mg/L	0.002未満	マンガン	0.05 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.002未満	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.004	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	0.008未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	
水銀	0.0005 mg/L		フェノール類	0.005 mg/L	
カドミウム	0.003 mg/L		蒸発残留物	500 mg/L	
セレン	0.01 mg/L		ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000001未満
鉛	0.01 mg/L		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001未満
ヒ素	0.01 mg/L		残留塩素-現地	(- mg/L)	0.29
			残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.35
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和6年7月1日 ～ 令和6年7月4日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

四半期検査

採 水 年 月 日	令和6年7月1日(月曜日)			検査No.	202407032 F-06
水 道 名	神子柴簡易水道 神子柴				
採 水 者	原 文明 (採水者所属) 神子柴簡易水道組合				
天 候	雨 <気温> 18.0 ℃ <水温> 19.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ホウ素	1 mg/L	
塩化物イオン	200 mg/L	10.2	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	3.27
有機物(TOC)	3 mg/L	0.1	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	
pH値	5.8～8.6	6.4	ジクロロメタン	0.02 mg/L	
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	
シアン	0.01 mg/L	0.001未満	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	
塩素酸	0.6 mg/L	0.06未満	ベンゼン	0.01 mg/L	
臭素酸	0.01 mg/L	0.001未満	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	
クロロホルム	0.06 mg/L	0.0005未満	亜鉛	1 mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.0005未満	アルミニウム	0.2 mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	0.0005未満	鉄	0.3 mg/L	
ブロモホルム	0.09 mg/L	0.0005未満	銅	1 mg/L	
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0005未満	ナトリウム	200 mg/L	
クロロ酢酸	0.02 mg/L	0.002未満	マンガン	0.05 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.002未満	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.002未満	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	0.008未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	
水銀	0.0005 mg/L		フェノール類	0.005 mg/L	
カドミウム	0.003 mg/L		蒸発残留物	500 mg/L	107
セレン	0.01 mg/L		ジェオスミン	0.00001mg/L	-
鉛	0.01 mg/L		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-
ヒ素	0.01 mg/L		残留塩素-現地	(- mg/L)	0.17
			残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.25
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和6年7月1日 ～ 令和6年7月8日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

四半期検査

採 水 年 月 日	令和6年7月1日(月曜日)			検査No.	202407033 F-07
水 道 名	南箕輪村上水道 南原				
採 水 者	大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課				
天 候	雨 <気温> 22.0 ℃ <水温> 21.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ホウ素	1 mg/L	
塩化物イオン	200 mg/L	3.3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	
有機物(TOC)	3 mg/L	0.4	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	
pH値	5.8～8.6	7.2	ジクロロメタン	0.02 mg/L	
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	
シアン	0.01 mg/L	0.001未満	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	
塩素酸	0.6 mg/L	0.06未満	ベンゼン	0.01 mg/L	
臭素酸	0.01 mg/L	0.001未満	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	
クロロホルム	0.06 mg/L	0.007	亜鉛	1 mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.0022	アルミニウム	0.2 mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	0.0005未満	鉄	0.3 mg/L	
ブロモホルム	0.09 mg/L	0.0005未満	銅	1 mg/L	
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0092	ナトリウム	200 mg/L	
クロロ酢酸	0.02 mg/L	0.002未満	マンガン	0.05 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.002未満	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.003	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	0.008未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	
水銀	0.0005 mg/L		フェノール類	0.005 mg/L	
カドミウム	0.003 mg/L		蒸発残留物	500 mg/L	
セレン	0.01 mg/L		ジェオスミン	0.00001mg/L	-
鉛	0.01 mg/L		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-
ヒ素	0.01 mg/L		残留塩素-現地	(- mg/L)	0.16
			残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.25
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和6年7月1日 ～ 令和6年7月4日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水 質 検 査 結 果 書

四半期検査

採 水 年 月 日	令和6年7月1日(月曜日)			検査No.	202407034 F-12
水 道 名	南箕輪村上水道 大芝公園				
採 水 者	大島 諒真 (採水者所属) 南箕輪村役場建設水道課				
天 候	雨 <気温> 22.0 ℃ <水温> 17.0 ℃				
項 目	基準値	結 果	項 目	基準値	結 果
一般細菌	100 個/mL	0	六価クロム	0.02 mg/L	
大腸菌	検出しないこと	検出せず	ホウ素	1 mg/L	
塩化物イオン	200 mg/L	3.0	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	2.44
有機物(TOC)	3 mg/L	0.1未満	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	
色度	5 度	0.5未満	フッ素	0.8 mg/L	
濁度	2 度	0.1未満	四塩化炭素	0.002 mg/L	
pH値	5.8～8.6	7.1	ジクロロメタン	0.02 mg/L	
臭気	異常でないこと	無臭	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	
味	異常でないこと	無味	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	
シアン	0.01 mg/L	0.001未満	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	
塩素酸	0.6 mg/L	0.06未満	ベンゼン	0.01 mg/L	
臭素酸	0.01 mg/L	0.001未満	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	
クロロホルム	0.06 mg/L	0.0005未満	亜鉛	1 mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.0005未満	アルミニウム	0.2 mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	0.0005未満	鉄	0.3 mg/L	
ブロモホルム	0.09 mg/L	0.0005未満	銅	1 mg/L	
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0005未満	ナトリウム	200 mg/L	
クロロ酢酸	0.02 mg/L	0.002未満	マンガン	0.05 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.002未満	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.002未満	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	0.008未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	
水銀	0.0005 mg/L		フェノール類	0.005 mg/L	
カドミウム	0.003 mg/L		蒸発残留物	500 mg/L	
セレン	0.01 mg/L		ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000001未満
鉛	0.01 mg/L		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001未満
ヒ素	0.01 mg/L		残留塩素-現地	(- mg/L)	0.26
			残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.30
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合				
試 験 (検 査) 期 日	令和6年7月1日 ～ 令和6年7月4日				
試 験 (検 査) 機 関	上伊那圏域水道水質管理協議会				
試 験 (検 査) 責 任 者	喜多 信介				

基準値の1/10以下

基準値の1/10～2/10

基準値の2/10～10/10

基準超過等

水道ID		F-01	F-02	F-06	F-07	F-12
水道名		南箕輪村	南箕輪村	神子柴簡	南箕輪村	南箕輪村
配水系		大泉	大芝第2	神子柴	南原	大芝公園
検査受付No		202407030	202407031	202407032	202407033	202407034
天気		雨	雨	雨	雨	雨
気温		22.0	22.0	18.0	22.0	22.0
水温		22.0	21.0	19.0	21.0	17.0
一般細菌	100 個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	200 mg/L	3.2	1.4	10.2	3.3	3.0
有機物 (TOC)	3 mg/L	0.4	0.5	0.1	0.4	<0.1
色度	5 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8～8.6	7.2	7.5	6.4	7.2	7.1
臭気	異常でない	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
味	異常でない	無味	無味	無味	無味	無味
シアン	0.01 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸	0.01 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	0.06 mg/L	0.0068	0.0085	<0.0005	0.007	<0.0005
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	0.0022	0.0011	<0.0005	0.0022	<0.0005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモホルム	0.09 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.009	0.0096	<0.0005	0.0092	<0.0005
クロロ酢酸	0.02 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	0.003	0.004	<0.002	0.003	<0.002
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
水銀	0.0005 mg/L	-	-	-	-	-
カドミウム	0.003 mg/L	-	-	-	-	-
セレン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
鉛	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
ヒ素	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
六価クロム	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
ホウ素	1 mg/L	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸	10 mg/L	0.66	0.27	3.27	0.66	2.44
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
フッ素	0.8 mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06
四塩化炭素	0.002 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロロメタン	0.02 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ベンゼン	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛	1 mg/L	-	-	-	-	-
アルミニウム	0.2 mg/L	-	-	-	-	-
鉄	0.3 mg/L	-	-	-	-	-
銅	1 mg/L	-	-	-	-	-
ナトリウム	200 mg/L	3.8	2.4	9.8	3.8	8.7
マンガン	0.05 mg/L	-	-	-	-	-
硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300 mg/L	22	20	44	23	37
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005 mg/L	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500 mg/L	-	-	107	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L	-	<0.000001	-	-	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	-	<0.000001	-	-	<0.000001
残留塩素-現地	(- mg/L)	0.24	0.29	0.17	0.16	0.26
残留塩素(協議会測定)	(- mg/L)	0.30	0.35	0.25	0.25	0.30

*1 検出しないこと *2異常でないこと **アンチモン以下は目標値その他

基準値等の1/10以下

基準値等の1/10～2/10

基準値等の2/10～10/10

基準超過等

水道ID		F-01	F-02	F-06	F-07	F-12
水道名		南箕輪村	南箕輪村	神子柴簡	南箕輪村	南箕輪村
配水系		大泉	大芝第2	神子柴	南原	大芝公園
検査受付No		202407030	202407031	202407032	202407033	202407034
硬度 (Ca,Mg)	10～100	22	20	44	23	37
マンガン	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
蒸発残留物	30～200	-	-	107	-	-
pH 値	7.5程度	7.2	7.5	6.4	7.2	7.1
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルミニウム	0.1 mg/L	-	-	-	-	-
アンチモンおよびその化合	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L	-	-	-	-	-
ニッケル	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,1,2-トリクロロエタン	(- mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トルエン	0.4 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フタル酸ジ` (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L	-	-	-	-	-
亜塩素酸	0.6 mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
塩素酸(未)	0.6 mg/L	-	-	-	-	-
二酸化塩素	0.6 mg/L	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L	-	-	-	-	-
抱水クロラール	0.02 mg/L	-	-	-	-	-
農薬類	1	-	-	-	-	-
遊離炭酸	20 mg/L	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質 (KMnO4)	3 mg/L	-	-	-	-	-
臭気強度 (TON)	3 TON	-	-	-	-	-
腐食性 (ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	-
モリブデン	0.07 mg/L	-	-	-	-	-
ブロモ酢酸	(- mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
キシレン	0.4 mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
大腸菌群	(- MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
アルカリ度	(- mg/L)	-	-	-	-	-
電気伝導度	(- μ S/cm)	67	56	153	67	117
カリウムIC	(- mg/L)	0.6	1.0	2.2	0.7	0.9
カルシウムIC	(- mg/L)	6.3	5.8	12.2	6.4	9.3
マグネシウムIC	(- mg/L)	1.6	1.3	3.4	1.6	3.4
アンモニア態窒素	(- mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
トリハロメタン生成能	(- mg/L)	-	-	-	-	-
塩素要求量1h	(- mg/L)	-	-	-	-	-
塩素要求量2h	(- mg/L)	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロプロパン	(- mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,4-ジクロロベンゼン	(- mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
硫酸イオン	(- mg/L)	2.7	3.4	15.2	2.7	0.7

*1 検出しないこと *2異常でないこと **アンチモン以下は目標値その他

基準値等の1/10以下

基準値等の1/10～2/10

基準値等の2/10～10/10

基準超過等