予防接種は種類により受ける時期・回数などが定められています。対象になるお子さんには、事前に予診票・説明文を送付します。下記を参考に、接種スケジュールを立てて受け忘れが無いようにしましょう。（このほかにも、任意で行う接種があります）

定期予防接種一覧表

予防接種の種類	接種回数		標準的な接種期間	対象年齢	接種間隔	備考
ロタ	2	ロタリックス	出生6週0日後から24週0日後まで	左記に同じ	27日以上の間隔を置いて初回は出生14週6日後までに	
	3	ロタテック	出生6週0日後から32週0日後まで	左記に同じ		
ヒブワクチン	4	初回 3回	生後2か月～7か月の前日	生後2か月以上5歳の誕生日の前日まで	27日以上の間隔を置いて（1歳の誕生日前日までに）	生後7か月の日の前日までに初回の接種をできなかった場合、1歳までに初回3回の接種が完了しなかった場合は接種回数が異なります。母子保健係までお問い合わせください。
		追加 1回	初回終了後7か月～13か月の間隔を置いて		初回接種終了後7か月以上の間隔を置いて	
小児用肺炎球菌ワクチン	4	初回 3回	生後2か月～7か月の前日まで		27日以上の間隔を置いて（2歳の誕生日前日までに）	
		追加 1回	生後12か月～15か月の前日まで		生後12か月以降に、初回接種終了後、60日以上の間隔を置いて	
4種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ）	4	1期初回 3回	生後2か月～12か月の前日	生後2か月以上90か月の日の前日まで	20日以上の間隔を置いて	
		1期追加 1回	初回終了後12～18か月の間隔を置いて		初回接種終了後6か月以上の間隔を置いて	
5種混合（4種混合・ヒブ）	4	1期初回 3回	生後2か月～12か月の前日		20日以上の間隔を置いて	
		1期追加 1回	初回終了後12～18か月の間隔を置いて		初回接種終了後6か月以上の間隔を置いて	
B型肝炎	3	3回	生後2か月～生後9か月の前日	1歳の誕生日の前日まで	27日以上の間隔を置いて2回接種後1回目の接種から139日以上の間隔を置いて	
BCG	1	1回	生後5か月～8か月の前日	1歳の誕生日の前日まで		
麻しん風しん混合	2	1期 1回	1歳	左記に同じ		
		2期 1回	5歳以上7歳未満で、かつ小学校就学前の1年間			
水痘	2	1回目	生後12か月～15か月の前日	生後12か月以上36か月の日の前日まで	3か月以上の間隔を置いて	※過去に水痘にかかったことがあるお子さんは、定期の予防接種の対象となりません。
		2回目	1回目終了後6～12か月の間隔を置いて			
日本脳炎	4	1期初回 2回	3歳	生後6か月以上90か月の日の前日まで	6日以上の間隔を置いて	
		1期追加 1回	4歳（初回接種終了後おおむね1年後）		初回接種終了後6か月以上の間隔を置いて	
		2期 1回	9歳	9歳以上13歳未満		
2種混合	1	1回	11歳	11歳以上13歳未満		
HPV（子宮頸がん）ワクチン	3	2価	中学校1年	小学校6年から高校1年相当の女子	1か月の間隔を置いて2回、1回目から6か月の間隔を置いて1回	
		4価			2か月の間隔を置いて2回、1回目から6か月の間隔を置いて1回	
	2	9価	1回目を15歳までに受ける場合		6か月の間隔を置いて2回	
			1回目を15歳になってから受ける場合		2か月の間隔を置いて2回、1回目から6か月の間隔を置いて1回	