

工事番号																(様式 - 1)	
村 長		副 村 長		課 長		係 長		係		審 査 者		設 計 者					
令和 7 年度 国庫補助交付金事業 村道 1 0 9 8 号線歩道設置工事 閲覧設計書																	
塩ノ井上段 1 号線 中込・塩ノ井																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
施工延長 L = 140.867m 舗装工 A = 463.54㎡ (車道379.54㎡ , 歩道84.0㎡) 擁壁工 L = 95.0m 側溝工 L = 72.2m 防草ブロック L = 77.25m 暗渠排水管 L = 26.8m								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 7 年 9 月 19 日					
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 23 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 07.07.31																								
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休２日補正 冬期補正（現管） 点在工事等区分	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 619 1294 651">当 世 代</th><th data-bbox="1294 619 2192 651">前 世 代</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 651 1294 683">40</td><td data-bbox="1294 651 2192 683"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 683 1294 715">10 %</td><td data-bbox="1294 683 2192 715"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 715 1294 746">04 道路改良</td><td data-bbox="1294 715 2192 746"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 746 1294 778">06 一般交通影響有り(2)-2</td><td data-bbox="1294 746 2192 778"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 778 1294 810">06 一般交通影響有り(2)-2</td><td data-bbox="1294 778 2192 810"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 810 1294 842">02 上記以外</td><td data-bbox="1294 810 2192 842"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 842 1294 874">01 金銭的保証</td><td data-bbox="1294 842 2192 874"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 874 1294 906">02 豪雪割増無し</td><td data-bbox="1294 874 2192 906"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 906 1294 938">07 月単位</td><td data-bbox="1294 906 2192 938"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 938 1294 970">614</td><td data-bbox="1294 938 2192 970"></td></tr> <tr> <td data-bbox="427 970 1294 1294">02 附帯工事費等</td><td data-bbox="1294 970 2192 1294"></td></tr> </tbody> </table>	当 世 代	前 世 代	40		10 %		04 道路改良		06 一般交通影響有り(2)-2		06 一般交通影響有り(2)-2		02 上記以外		01 金銭的保証		02 豪雪割増無し		07 月単位		614		02 附帯工事費等	
当 世 代	前 世 代																								
40																									
10 %																									
04 道路改良																									
06 一般交通影響有り(2)-2																									
06 一般交通影響有り(2)-2																									
02 上記以外																									
01 金銭的保証																									
02 豪雪割増無し																									
07 月単位																									
614																									
02 附帯工事費等																									
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。																								

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

費目・工種・種別・細別・施工名称など (国庫補助事業)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路改良					
		式			
道路土工					
		式			
掘削工					
		式			
掘削					
	20	m 3			
路体盛土工					工種 第0001号表
		式			
路体 (築堤) 盛土					
	1	m 3			
擁壁工					工種 第0002号表
		式			
作業土工					
		式			

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り					
	450	m 3			工種 第0003号表
埋戻し					
	360	m 3			工種 第0004号表
基面整正					
	163	m 2			工種 第0005号表
土砂等運搬					
	70	m 3			工種 第0006号表
プレキャスト擁壁工					
		式			
プレキャスト擁壁(H1250)					
	18	m			工種 第0007号表
プレキャスト擁壁(H1500)					
	2	m			工種 第0008号表
プレキャスト擁壁(H1750)					
	2	m			工種 第0009号表
プレキャスト擁壁(H2000)					
	14	m			工種 第0010号表

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁(H2250)					
	14	m			工種 第0011号表
プレキャスト擁壁(H2500)					
	20	m			工種 第0012号表
プレキャスト擁壁(H1500 Gr基礎付)					
	2	m			工種 第0013号表
プレキャスト擁壁(H1750 Gr基礎付)					
	4	m			工種 第0014号表
プレキャスト擁壁(H2000 Gr基礎付)					
	16	m			工種 第0015号表
プレキャスト擁壁(H1250 Gr基礎付 端部)					
	2	m			工種 第0016号表
プレキャスト擁壁(H1750 Gr基礎付 端部)					
	2	m			工種 第0017号表
防護柵工					
		式			
路側防護柵工					
		式			

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール					
	25	m			工種 第0018号表
防止柵工					
		式			
転落（横断）防止柵					
	70	m			工種 第0019号表
構造物撤去工					
		式			
構造物取壊し工					
		式			
コンクリート構造物取壊し（無筋）					
	8	m 3			工種 第0020号表
コンクリート構造物取壊し（二次製品）					
	38	m 3			工種 第0021号表
舗装版切断					
	260	m			工種 第0022号表
舗装版破碎					
	510	m 2			工種 第0023号表

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					
		式			
殻運搬 (アスファルト)					
	25	m 3			工種 第0024号表
殻運搬 (無筋コンクリート)					
	8	m 3			工種 第0025号表
殻運搬 (二次製品コンクリート)					
	38	m 3			工種 第0026号表
殻処分					
		m 3			
* 処分費等 *					
処分費 (m 3) (アスファルト)					
	36	m 3			施工 第0 -0028号表
処分費 (t) (無筋コンクリート)					
	19	t			施工 第0 -0029号表
処分費 (t) (二次製品コンクリート)					
	95	t			施工 第0 -0030号表

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工					
		式			
防護柵（横断・転落防止柵）撤去					
	18	m			工種 第0027号表
防護柵（横断・転落防止柵）撤去					
	54	m			工種 第0028号表
撤去防護柵運搬・処分					
		t			
現場発生品運搬（防護柵） DID区間なし					
	1	t			施工 第0 -0033号表
* 処分費等 *					
スクラップ（防護柵） ヘビー H 3（旧 1 級 H 3）					
	0.58	t			
舗装					
		式			
舗装工					
		式			

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工					
		式			
不陸整正（車道）					
	380	m 2			工種 第0029号表
不陸整正（歩道）					
	62	m 2			工種 第0030号表
アスファルト舗装工					
		式			
下層路盤（車道・路肩部）					
	40	m 2			工種 第0031号表
下層路盤（歩道部 凍上抑制層）					
	84	m 2			工種 第0032号表
上層路盤（車道・路肩部）					
	82	m 2			工種 第0033号表
上層路盤（歩道部）					
	84	m 2			工種 第0034号表
表層（車道・路肩部）					
	390	m 2			工種 第0035号表

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部)					
	84	m 2			工種 第0036号表
排水構造物工					
		式			
側溝工					
		式			
自由勾配側溝(縦断用)					
	67	m			工種 第0037号表
自由勾配側溝(横断用)					
	6	m			工種 第0038号表
側溝蓋(車道・歩道用 甲蓋) 自由勾配側溝蓋 300用 C o					
	43	枚			工種 第0039号表
側溝蓋(車道用 グレーチング) グレーチングVS側溝 300用 グレーチング 並目					
	2	枚			工種 第0040号表
側溝蓋(車道用 横断用グレーチング) グレーチングVS側溝 300用 グレーチング 並目					
	3	枚			工種 第0041号表
側溝蓋(歩道用 グレーチング) 自由勾配側溝蓋 300用 グレーチング 細目					
	6	枚			工種 第0042号表

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
プレキャストL型側溝(標準) PLガッター(防草タイプ)長尺									工種 第0043号表	
	40		m							
プレキャストL型側溝(切下げ・乗入れ) PLガッター 防草タイプ									工種 第0044号表	
	37		m							
管渠工										
				式						
暗渠排水管										
				m						
暗渠排水管 VUφ300 据付 直管									施工 第0 -0050号表	
	23		m							
下水道用塩ビ管VU曲管 (接着)90°φ300										
	1		個							
削孔代0号・1号 VU管用 φ300mm用										
	1		箇所							
鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm									施工 第0 -0051号表	
	4		m							
集水桝・マンホール工										
				式						

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P L ガッター桧 鋼製 6 0 0 × 1 9 5 × H 3 0 0					
	3	基			施工 第0 -0052号表
プレキャスト集水桧					
		箇所			
プレキャスト集水桧 据付 80kgを超え200kg以下					
	3	基			施工 第0 -0055号表
プレキャスト集水桧 (材料費) 接続桧 接続桧 300 × 300 × 490					
	1	基			施工 第0 -0056号表
製品単価：メーカー見積平均 (参考) プレキャスト集水桧 (材料費) 接続桧 接続桧 300 × 300 × 690 129kg/基 (受枠込)					
	1	基			施工 第0 -0057号表
製品単価：メーカー見積平均 (参考) プレキャスト集水桧 (材料費) 集水桧 集水桧 300 × 300 × 500 110 ° 開閉 165kg/基					
	1	基			施工 第0 -0058号表
製品単価：メーカー見積平均 (参考) 接続桧・集水桧ベースコンクリート 300 × 300用 (AS桧用)					
	3	枚			
現場打ち街渠桧					
	3	箇所			工種 第0045号表
蓋					
		枚			

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 (接続柵) 接続柵グレーチング蓋 300用ボルト固定 T-25 製品単価：メーカー見積平均 (参考)	2	枚			施工 第0 -0060号表
排水構造物工 蓋版据付 (集水柵) 集水柵グレーチング蓋 110°開閉 並目 T-25 製品単価：メーカー見積平均 (参考)	1	枚			施工 第0 -0061号表
排水構造物工 蓋版据付 (現場打ち集水柵) グレーチング蓋版各種 40を超え170kg / 枚以下	3	枚			施工 第0 -0062号表
作業土工		式			
基面整正	56	m ²			工種 第0046号表
区画線工		式			
区画線工		式			
ペイント式区画線		式			
区画線設置 (機・労) 実線 ペイント式 (車載式) 実線 15cm	1,239	m			施工 第0 -0063号表

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（材）実線 ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m						
		131	m			施工 第0 -0064号表
区画線設置（機・労）破線 ペイント式（車載式） 破線 1 5 c m						
		218	m			施工 第0 -0065号表
区画線設置（材）破線 ペイント式（車載式） 破線 1 5 c m						
		23	m			施工 第0 -0066号表
仮設工						
			式			
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
			人日			
交通誘導警備員 B						
		4	人・日			施工 第0 -0067号表
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						
			式			
技術管理費						
			式			
地質調査費						
			式			
平板載荷試験 平板載荷試験 構造物基面・反力用重機費用含む：5t以内						
	1		式			施工 第0 -0068号表
* * 現場環境改善費 (率分) * *						
* * 共通仮設費率計算額 * *						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費 * *						

(工事費内訳書)

(国庫補助事業)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 工事原価 * *						
* 一般管理費 等 *						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税等 相当額 * *						
* * 工事費 * *						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)						施工 第0 -0001号表
		1	m 3			
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 2.5m未満						
		1	m 3			施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

床掘り

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準						
		1	m 3			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

埋戻し

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						
		1	m 3			施工 第0 -0004号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

基面整正

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0021

[illegible]

南箕輪村

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)						
		1	m 3			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H1250 フィン基礎付) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり OKW1F-125相当品						
		1	m			施工 第0 -0007号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H1500 フィン基礎付) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり OKW1F-150相当品						施工 第0 -0008号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

プレキャスト擁壁(H1750)

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H1750 フィン基礎付) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり OKW1F-175相当品						
		1	m			施工 第0 -0009号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H2000 フィン基礎付) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり OKW1F-200相当品						施工 第0 -0010号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H2250 フィン基礎付) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり OKW1F-225相当品						施工 第0 -0011号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H2500 フィン基礎付) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり OKW1F-250相当品						施工 第0 -0012号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

プレキャスト擁壁(H1500 Gr基礎付)

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H1500 Gr基礎付) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり OWG-150相当品						施工 第0 -0013号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

プレキャスト擁壁(H1750 Gr基礎付)

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H1750 Gr基礎付) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり OWG-175相当品						
		1	m			施工 第0 -0014号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

プレキャスト擁壁(H2000 Gr基礎付)

工 種 明 細 表

工種 第0015号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H2000 Gr基礎付) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり OWG-200相当品						
		1	m			施工 第0 -0015号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

プレキャスト擁壁(H1250 Gr基礎付 端部)

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁(H1250 Gr基礎付 端部) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり OWG-125 (端部) 相当品						
		1	m			施工 第0 -0016号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

プレキャスト擁壁(H1750 Gr基礎付 端部)

工 種 明 細 表

工種 第0017号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁(H1750 Gr基礎付 端部) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり OWG-175 (端部) 相当品						
		1	m			施工 第0 -0017号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0018号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無 Gr-C-2B C o 建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし						
		1	m			施工 第0 -0018号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0019号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 3 m					
	1	m			施工 第0 -0019号表
転落防止柵部材設置工（パネル） 支柱間隔 3 m					
	1	m			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***					
	1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0020号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし（無筋） 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要						
		1	m 3			施工 第0 -0021号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし（二次製品） 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要						
		1	m 3			施工 第0 -0022号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0022号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						施工 第0 -0023号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0023号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
		1	m 2			施工 第0 -0024号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

殻運搬（アスファルト）

工 種 明 細 表

工種 第0024号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（アスファルト） 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)						
		1	m 3			施工 第0 -0025号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

殻運搬（無筋コンクリート）

工 種 明 細 表

工種 第0025号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（無筋コンクリート） コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 10.9km以下						
		1	m 3			施工 第0 -0026号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（二次製品コンクリート） コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 8.0km以下					施工 第0 -0027号表
	1	m 3			
* * * 単位当り * * *					
	1	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0027号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵撤去工(2m) 門型 プレキャスト建込用 支柱間隔 2m						
		1	m			施工 第0 -0031号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0028号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵撤去工(3m) 門型 プレキャスト建込用 支柱間隔 3m						
		1	m			施工 第0 -0032号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

不陸整正（車道）

工 種 明 細 表

工種 第0029号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正（車道） 補足材料なし						
		1	m 2			施工 第0 -0034号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

不陸整正（歩道）

工 種 明 細 表

工種 第0030号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正（歩道） 補足材料なし						
		1	m 2			施工 第0 -0035号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

下層路盤（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0031号表

頁0-0047

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚250mm 2層施工						
		1	m ²			施工 第0 -0036号表
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

下層路盤（歩道部 凍上抑制層）

工 種 明 細 表

工種 第0032号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（歩道部 凍上抑制層） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工						
		1	m 2			施工 第0 -0037号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

工 種 明 細 表

工種 第0033号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm						
		1	m 2			施工 第0 -0038号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

工 種 明 細 表

工種 第0034号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工						
		1	m 2			施工 第0 -0039号表
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

表層（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0035号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm						
		1	m 2			施工 第0 -0040号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

表層（歩道部）

工 種 明 細 表

工種 第0036号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 m m						
		1	m 2			施工 第0 -0041号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

自由勾配側溝（縦断用）

工 種 明 細 表

工種 第0037号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり						
		1	m			施工 第0 -0042号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

自由勾配側溝（横断用）

工 種 明 細 表

工種 第0038号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝（横断用） 1 0 0 0 k g / 個以下 基礎碎石施工あり 300 × 300 × 2000（受枠付）							
		1		m			施工 第0 -0043号表
* * * 単位当り * * *							
		1		m			

側溝蓋（車道・歩道用 甲蓋）

工 種 明 細 表

工種 第0039号表

自由勾配側溝蓋 300用 C o

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500							
		1		枚			施工 第0 -0044号表
*** 単位当り ***							
		1		枚			

側溝蓋（車道用 グレーチング）

工 種 明 細 表

工種 第0040号表

グレーチングVS側溝 300用 グレーチング 並目

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付（並目） グレーチング（並目 VS側溝） 40kg / 枚以下 300用 T-25							
		1		枚			施工 第0 -0045号表
*** 単位当り ***							
		1		枚			

側溝蓋（車道用 横断用グレーチング）

工 種 明 細 表

工種 第0041号表

グレーチングVS側溝 300用 グレーチング 並目

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 横断用蓋版据付（並目） グレーチング（並目 VS横断側溝） 40kg / 枚以下 300用 T-25						
		1	枚			施工 第0 -0046号表
*** 単位当り ***						
		1	枚			

側溝蓋（歩道用 グレーチング）

工 種 明 細 表

工種 第0042号表

自由勾配側溝蓋 300用 グレーチング細目

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付（細目） グレーチング（細目・VS側溝） 40kg / 枚以下 軽荷重用 300型 T-6						施工 第0 -0047号表
		1	枚			
*** 単位当り ***						
		1	枚			

プレキャストL型側溝（標準）

工 種 明 細 表

工種 第0043号表

PLガッター（防草タイプ）長尺

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL型側溝（標準） L = 2 0 0 0 3 8 0 k g / 個 防草ブロックPLガッター-スタイ 製品単価：メーカー見積平均（参考）						
		1	m			施工 第0 -0048号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

プレキャストL型側溝（切下げ・乗入れ）

工 種 明 細 表

工種 第0044号表

PLガッター 防草タイプ

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL形側溝（製品長0．6m） 据付 基礎碎石あり 防草ブロック PLガッタータイプ 製品単価：メーカー見積平均（参考）						
		1	m			施工 第0 -0049号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0045号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 0.58m3を超え0.61m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
		1		箇所			施工 第0 -0059号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0046号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					
	1	m 2			施工 第0 -0005号表
* * * 単位当り * * *					
	1	m 2			

(工事費内訳書)

(村単独事業)

頁0-0063

費目・工種・種別・細別・施工名称など (村単独事業)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装					
		式			
舗装仮復旧工					
		式			
舗装準備工					
		式			
不陸整正 (車道)					
	18	m 2			工種 第0047号表
アスファルト舗装工					
		式			
表層 (車道)					
	71	m 2			工種 第0048号表
上層路盤 (車道)					
	71	m 2			工種 第0049号表
下層路盤 (車道)					
	71	m 2			工種 第0050号表

(工事費内訳書)

(村単独事業)

頁0-0064

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路改良						
			式			
標識工						
			式			
小型標識工						
			式			
標識柱						
			基			
カーブミラー撤去工 柱・基礎（路側式） 単柱式（基礎含む）	1		基			施工 第0 -0069号表
カーブミラー設置工 柱・基礎設置 路側式 単柱式 φ 60 . 5 メッキ品	1		基			施工 第0 -0070号表
* * 直接工事費 * *						
* * 現場環境改善費（率分） * *						
* * 共通仮設費率計算額 * *						

(工事費内訳書)

(村単独事業)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理費 * *						
* * 工事原価 * *						
* 一般管理費等 *						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税等相当額 * *						
* * 工事費 * *						
* * 工事価格計 * *						

(工事費内訳書)

(村単独事業)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

不陸整正（車道）

工 種 明 細 表

工種 第0047号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正（車道） 補足材料なし						
		1	m 2			施工 第0 -0034号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

表層（車道）

工 種 明 細 表

工種 第0048号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm						
		1	m 2			施工 第0 -0040号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

上層路盤（車道）

工 種 明 細 表

工種 第0049号表

頁0-0069

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm						施工 第0 -0038号表
		1	m 2			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

下層路盤（車道）

工 種 明 細 表

工種 第0050号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚250mm 2層施工						
		1	m 2			施工 第0 -0036号表
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0001号表

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
軽油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)					施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

頁0-0072

路体（築堤）盛土
2.5m未満

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料				
普通作業員			人		普通作業員				
特殊作業員			人		特殊作業員				
軽油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

施工内訳表

路体（築堤）盛土
2.5m未満

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機	材規格	構成比	単位	単価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
施工幅員：2.5m未満									

施 工 内 訳 表

頁0-0074

床掘り
土砂

施工 第0 -0003号表

標準

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014			日		バックホウ〔クローラ型〕賃料				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
軽油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：標準 障害の有無：障害なし				

施 工 内 訳 表

頁0-0075

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0004号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料					
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料		日		振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料					
タンパ(ランマ)賃料		日		タンパ(ランマ)賃料					
普通作業員		人		普通作業員					
特殊作業員		人		特殊作業員					
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)					

施 工 内 訳 表

頁0-0076

施工 第0 -0004号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0077

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0078

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 3.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0006号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

プレキャスト擁壁設置(H1250 フェンス基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OKW1F-125相当品

施工 第0 -0007号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OKW1F-125相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

プレキャスト擁壁設置(H1250 フィン基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OKW1F-125相当品

施工 第0 -0007号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施工内訳表

頁0-0081

プレキャスト擁壁設置(H1500 フェンス基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

OKW1F-150相当品

施工 第0 -0008号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OKW1F-150相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

プレキャスト擁壁設置(H1500 フィン基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OKW1F-150相当品

施工 第0 -0008号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

プレキャスト擁壁設置(H1750 フィン基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OKW1F-175相当品

施工 第0 -0009号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OKW1F-175相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

プレキャスト擁壁設置(H1750 フィン基礎付)
1.0mを超え2.0m以下

施工 第0 -0009号表

OKW1F-175相当品

1

m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：				市場単価構成比： 標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施工内訳表

頁0-0085

プレキャスト擁壁設置(H2000 フェンス基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

OKW1F-200相当品

施工 第0 -0010号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OKW1F-200相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

プレキャスト擁壁設置(H2000 フィン基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OKW1F-200相当品

施工 第0 -0010号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

プレキャスト擁壁設置(H2250 フィン基礎付)

2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

OKW1F-225相当品

施工 第0 -0011号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OKW1F-225相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 2 5 0 0 型 L 2 . 0 m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

プレキャスト擁壁設置(H2250 フィン基礎付)
2.0mを超え3.5m以下
基礎碎石あり
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：

施工 第0 -0011号表

OKW1F-225相当品
市場単価構成比： 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり ラテレンスクレン賃料補正係数：1		

施工内訳表

頁0-0089

プレキャスト擁壁設置(H2500 フィン基礎付)

2.0mを超え3.5m以下

基礎碎石あり

OKW1F-250相当品

施工 第0 -0012号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OKW1F-250相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 2 5 0 0 型 L 2 . 0 m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

プレキャスト擁壁設置(H2500 フィン基礎付)
2.0mを超え3.5m以下
基礎碎石あり
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：

施工 第0 -0012号表

OKW1F-250相当品
市場単価構成比： 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり ラテレンスクレン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

プレキャスト擁壁設置(H1500 Gr基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OWG-150相当品

施工 第0 -0013号表

1
標準単価:

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OWG-150相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

プレキャスト擁壁設置(H1500 Gr基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OWG-150相当品

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施工内訳表

頁0-0093

プレキャスト擁壁設置(H1750 Gr基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OWG-175相当品

施工 第0 -0014号表

標準単価：
1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OWG-175相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

プレキャスト擁壁設置(H1750 Gr基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OWG-175相当品

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施工内訳表

頁0-0095

プレキャスト擁壁設置(H2000 Gr基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OWG-200相当品

施工 第0 -0015号表

標準単価：
1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OWG-200相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

プレキャスト擁壁設置(H2000 Gr基礎付)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OWG-200相当品

施工 第0 -0015号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施工内訳表

頁0-0097

プレキャスト擁壁(H1250 Gr基礎付 端部)

施工 第0 -0016号表

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OWG-125 (端部) 相当品

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OWG-125(端部)相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

プレキャスト擁壁(H1250 Gr基礎付 端部)
1.0mを超え2.0m以下

OWG-125 (端部) 相当品

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：				市場単価構成比： 標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁(H1750 Gr基礎付 端部)
1.0mを超え2.0m以下

施工 第0 -0017号表

OWG-175 (端部) 相当品

1

m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：				市場単価構成比： 標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4		日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 OWG-175(端部)相当品		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0100

プレキャスト擁壁(H1750 Gr基礎付 端部)

施工 第0 -0017号表

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

OWG-175 (端部) 相当品

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無

施工 第0 -0018号表

Gr-C-2B C o 建込塗装品

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) Gr - C - 2 B C o 建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			ガードレール規格：Gr-C-2B C o 建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模 2 1 ~ 1 0 0 m未満 曲線部の有無：曲線部(R<=30m) 無		

施 工 内 訳 表

頁0-0102

転落防止柵設置工

施工 第0 -0019号表

パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 3 m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 プレキャスト建込用（手間のみ） （ブロック材料費・充填材は含む）	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 施工規模：施工規模 1 0 0 m未満			作業区分：設置（手間のみ） 支柱間隔：支柱間隔 3 m 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

転落防止柵部材設置工（パネル）

施工 第0 -0020号表

支柱間隔 3 m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵部材設置 ビーム・パネル 部材設置（手間のみ）	100.000	m			
転落防止柵用パネル部材	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵及び部材種別：転落防止柵（パネル部材） 時間的制約の有無：時間的制約なし ビーム部材又はパネル部材単価（円／m）：			支柱間隔：支柱間隔 3 m 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0104

構造物とりこわし（無筋）

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0021号表

1 m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0105

構造物とりこわし（二次製品）

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0022号表

1 m 3 当り

[illegible]

南箕輪村

施工内訳表

頁0-0106

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0108

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0024号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート圧砕装置 [大割機]		供用日		コンクリート圧砕装置 [大割機]		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策必要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0110

殻運搬（アスファルト）

舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下

機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

施工 第0 -0025号表

標準単価：
1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 運搬距離：4.5km以下		

施工内訳表

頁0-0111

殻運搬（無筋コンクリート）

コンクリート（無筋）構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

施工 第0 -0026号表

標準単価：1

m 3 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施工内訳表

頁0-0112

殻運搬（二次製品コンクリート）

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 8.0km以下

施工 第0 -0027号表

標準単価：
1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

処分費（m3）（アスファルト）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円 / m 3 ）：					

処分費（ t ）（ 無筋コンクリート ）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t ）：					

処分費（ t ）（ 二次製品コンクリート ）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0116

横断防止柵撤去工(2m)
門型 プレキャスト建込用

支柱間隔 2m

施工 第0 -0031号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵撤去 門型 プレキャスト建込用	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：横断防止柵 支柱間隔：支柱間隔 2 m 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし			施工区分：門型 プレキャスト建込用 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

横断防止柵撤去工(3m)
門型 プレキャスト建込用

支柱間隔 3m

施工 第0 -0032号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵撤去 門型 プレキャスト建込用	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：横断防止柵 支柱間隔：支柱間隔 3 m 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし			施工区分：門型 プレキャスト建込用 時間的制約の有無：時間的制約なし		

現場発生品運搬（防護柵）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0033号表

機械構成比：

労務構成比：

DID区間なし

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

t

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

現場発生品運搬（防護柵）

DID区間なし

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：1

t 当り

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0033号表

頁0-0119

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種： 片道運搬距離(km)：4.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0120

不陸整正（車道）

施工 第0 -0034号表

補足材料なし

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0121

不陸整正（車道）

施工 第0 -0034号表

補足材料なし

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0122

不陸整正（歩道）

施工 第0 -0035号表

補足材料なし

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

不陸整正（歩道）

施工 第0 -0035号表

補足材料なし

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0124

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 5 0 mm

2層施工

施工 第0 -0036号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス 3 次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0125

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 5 0 mm

2層施工

施工 第0 -0036号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：250 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0126

下層路盤（歩道部 凍上抑制層）

全仕上り厚 1 5 0 mm

1層施工

施工 第0 -0037号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次		日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部 凍上抑制層）

全仕上り厚 1 5 0 mm

1層施工

施工 第0 -0037号表

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 150 材料 : 再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分 : 1層施工		

施工内訳表

頁0-0128

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m 2 当り

施工 第0 -0038号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0129

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0038号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施工内訳表

頁0-0130

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0039号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次		日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		

施 工 内 訳 表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚 1 0 0 mm

施工 第0 -0039号表

機械構成比： 労務構成比： 1層施工 材料構成比： 市場単価構成比： 1 標準単価： m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0040号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0133

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0040号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0040号表

3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0135

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0041号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型]		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0136

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0041号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0137

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0042号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0138

排水構造物工 自由勾配側溝（横断用）

1 0 0 0 k g / 個以下

基礎碎石施工あり

300×300×2000（受枠付）

施工 第0 -0043号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0） 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5（2 0）- B B （W / C = 6 0 % 以下）	0.604	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	1.206	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5（2 0）- B B （W / C = 6 0 % 以下）	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（L = 2 0 0 0） 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量（m 3 / 1 0 m）：0.57		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量（m 3 / 1 0 m）：1.005			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量（m 3 / 1 0 m）：0.15			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 自由勾配側溝単価（円 / 個）：		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0139

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0044号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0140

排水構造物工 蓋版据付（並目）

施工 第0 -0045号表

グレーチング（並目 VS側溝）

4 0 k g / 枚以下

300用 T-25

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0141

排水構造物工 横断用蓋版据付（並目）

施工 第0 -0046号表

グレーチング（並目 VS横断側溝）

4 0 k g / 枚以下

300用 T-25

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0142

排水構造物工 蓋版据付（細目）

グレーチング（細目・VS側溝）

4 0 k g / 枚以下

軽荷重用 300型 T-6

施工 第0 -0047号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

プレキャストL型側溝（標準）

L = 2 0 0 0 3 8 0 k g / 個

防草ブロックPLガッター-タイプ

施工 第0 -0048号表

製品単価：メーカー見積平均（参考）

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0） 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			据付
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.516	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量（m 3 / 1 0 m）：0.43 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし U型側溝単価（円 / 個）：			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量（k g / 個）：380 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m ）

据付 基礎砕石あり

機械構成比：

労務構成比：

防草ブロック PLガッター-タイプ

材料構成比：

施工 第0 -0049号表

製品単価：メーカー見積平均（参考）

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
L型側溝（切下・乗入） Sタイプ L=600		個		鉄筋コンクリートL形 J I S 5 3 7 2 3 0 0 5 0 0 × 1 5 5 × 6 0 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0145

プレキャストL形側溝（製品長0.6m）

据付 基礎砕石あり

防草ブロック PLガッタ-システム

施工 第0-0049号表

製品単価：メーカー見積平均（参考）

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 L形側溝の種類：L形側溝各種				基礎砕石の有無：基礎砕石あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0146

暗渠排水管 VUφ300

施工 第0 -0050号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管 VUφ300		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ300		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：200～400mm				管種別：直管		

施 工 内 訳 表

頁0-0147

鉄筋コンクリート台付管
据付

施工 第0 -0051号表

300mm

1
標準単価：

m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次					
普通作業員		人		普通作業員					
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）					
土木一般世話役		人		土木一般世話役					
特殊作業員		人		特殊作業員					
鉄筋コンクリート台付管		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径300×長2000					

施 工 内 訳 表

頁0-0148

鉄筋コンクリート台付管

据付

機械構成比：

労務構成比：

300mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0051号表

標準単価：

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：300mm				管径：200～300mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0149

P L ガッター桧

施工 第0 -0052号表

鋼製 600×195×H300

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水桧設置工 排水桧A	10	箇所			施工 第0-0053号表
P L ガッター用鋼製桧 PLG泥溜桧600×195×289/300 φ150 26.3kg	10	基			製品単価：メーカー見積平均（参考）
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600)	6	m			施工 第0-0054号表
硬質塩化ビニル管 V U （プレーンエンド） 150×165×5.1	1.7	m			0.17*10
塩ビ管V U カラ - φ150	10	個			
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0150

排水桝設置工

施工 第0 -0053号表

排水桝A

1

箇所 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
排水桝の種類：排水桝A						

施 工 内 訳 表

頁0-0151

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0054号表

設置

A種(150/170×200×600)

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
歩車道境界ブロック(片面R) A種 150/170×200×600		個		歩車道境界ブロック A 150/170×200×600		

施工内訳表

頁0-0152

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0054号表

設置

A種(150/170×200×600)

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0				ブロック規格：A種(150/170×200×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施工内訳表

頁0-0153

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0055号表

据付

80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0154

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0055号表

据付

80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石あり				製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0155

プレキャスト集水桝（材料費）接続桝

施工 第0 -0056号表

接続桝 300×300×490

製品単価：メーカー見積平均（参考）

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
集水桝 300×300×490		個		集水桝 300×300×490		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝（材料費）接続桝

施工 第0 -0057号表

接続桝 300×300×690

129kg/基(受枠込)

製品単価：メーカー見積平均（参考）

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
集水桝 300×300×690		個		集水桝 300×300×690		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝（材料費）集水桝

集水桝 300×300×500 110°開閉

165kg/基

施工 第0 -0058号表

製品単価：メーカー見積平均（参考）

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
集水桝 300×300×500 110°開閉		個		集水桝 300×300×500 110°開閉		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0158

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.58m3を超え0.61m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0059号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.58m3を超え0.61m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0059号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.58m3を超え0.61m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0160

排水構造物工 蓋版据付（接続桷）
接続桷グレーチング蓋

300用ボルト固定 T-25

施工 第0 -0060号表
製品単価：メーカー見積平均（参考）

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0161

排水構造物工 蓋版据付（集水枳）
集水枳グレーチング蓋

110°開閉 並目 T-25

施工 第0 -0061号表
製品単価：メーカー見積平均（参考）

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0162

排水構造物工 蓋版据付（現場打ち集水桝）

施工 第0 -0062号表

グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0163

区画線設置（機・労）実線
ペイント式（車載式）

施工 第0 -0063号表

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0164

区画線設置（材）実線
ペイント式（車載式）

施工 第0 -0064号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油		L			
諸雑費		%			（材）×率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0165

区画線設置（機・労）破線
ペイント式（車載式）

施工 第0 -0065号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 破線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0166

区画線設置（材）破線
ペイント式（車載式）

施工 第0 -0066号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	破線 1 5 c m 数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0067号表

頁0-0167

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

頁0-0168

平板載荷試驗

平板載荷試驗

構造物基面・反力用重機費用含む：5t以内

施工 第0 -0068号表

1 式 当り

[illegible]

南箕輪村

1 基 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0170

カーブミラー設置工 柱・基礎設置 路側式
単柱式 φ 60 . 5 メッキ品

施工 第0 -0070号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ 径60 . 5	1.000	基			
道路標識柱	1.000	基			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工区分：単柱式 φ 60 . 5 施工規模：施工規模 2基以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 柱の材料費の計上：柱の材料費なし			塗装区分：メッキ品 時間的制約の有無： 条件不要 曲げ支柱の有無：曲げ支柱なし 道路標識柱単価（円／基）：		

総括表(数量計算書)

令和7年度 国庫補助交付金事業 村道1098号線歩道設置工事

種別・細別		名称・規格	単位	数量	備考
道路土工					
	掘削		m ³	22.89	土工等計算書より
	路体盛土		m ³	0.91	土工等計算書より
擁壁工					
	床掘		m ³	450.95	土工等計算書より
	埋戻		m ³	358.95	土工等計算書より
	基面整正(L型擁壁)		m ²	163.30	
	残土処理(運搬工)	運搬距離 L=3.0km	m ³	74.00	(掘削+床掘)-埋戻/0.9
	フェンス基礎付L型擁壁		m	70.00	東側・右車線
	ガードレール基礎付L型擁壁		m	25.00	西側・左車線
防護柵工					
	車道用防護柵ガードレール		m	25.00	西側・左車線
	歩行者用転落防止柵		m	70.00	東側・右車線
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
	CO二次製品		m ³	37.92	構造物撤去図より
	CO構造物(無筋)		m ³	8.09	構造物撤去図より
	AS舗装版切断	t<=5cm	m	260.90	撤去計算書より
	AS舗装版破砕積込	t<=5cm	m ²	509.14	撤去計算書より 25.46m ³
運搬処理工					
	CO二次製品	L=7.9km	m ³	37.92	
	CO殻	L=8.9km	m ³	8.09	
	アスファルト殻	L=3.7km	m ³	25.46	
処分費等					
	CO二次製品		t	94.80	37.92×2.5
	CO殻(無筋)		t	19.01	8.09×2.35
	スクラップ		t	0.58	構造物撤去図より
	AS殻		m ³	36.39	25.46×2.3/1.8
防護柵撤去工					
	転落防止柵撤去	2m×9基 3m×18基	m	72.00	構造物撤去図より

令和7年度 国庫補助交付金事業 村道1098号線歩道設置工事

種 別 ・ 細 別		名 称 ・ 規 格	単位	数 量	備 考
舗装工					
車道部					面積計算書より
	不陸整正		m ²	381.50	
	下層路盤工	RC-40 t=25cm	m ²	39.87	
	上層路盤工	M-25 t=10cm	m ²	81.70	
	表層工	20F t=5cm	m ²	391.41	
歩道部					面積計算書より
	不陸整正		m ²	61.68	
	凍上抑制層工	RC-40 t=15cm	m ²	84.00	
	上層工	RC-40 t=10cm	m ²	84.00	
	表層工	13F t=3cm	m ²	84.00	
排水構造物工					
	自由勾配側溝(縦断)	縦断用 300×300	m	66.50	歩道 L=58.5 車道 L=8.0
	自由勾配側溝(横断)	横断用 300×300	m	5.70	車道 L=5.7
	Co蓋据付	L=500	枚	50.00	自由勾配側溝(縦断) -グレーチング枚数(縦断)×2
	グレーチング据付(縦断用)	縦断用 L=1000 T25	枚	2.00	自由勾配側溝(縦断・車道)4m×1 ×2
	グレーチング据付(横断用)	横断用 L=1000 T25	枚	3.00	自由勾配側溝(横断)/2
	グレーチング据付(歩道用)	縦断用 L=1000 T6	枚	6.00	自由勾配側溝(縦断・歩道)/10
	防草ブロック(標準)	Sタイプ 標準 L=2000	m	40.20	
	防草ブロック(切下・乗入)	Sタイプ 切下・乗入 L=600	m	37.05	
	暗渠配水管	VUφ300 22.8m 台付管 4.0m	m	26.80	90° 曲管VUφ300 L型コア抜き 水路移設・道路側溝排水
	鋼製柵	H300用	基	3.00	PLガッター用
	集水柵・接続柵	集水柵 300×300 1基 接続柵 300×300 2基	基	3.00	道路側溝接続
	現場打集水柵	600×600×1100	基	3.00	道路敷内水路移設
	基面整正	自由勾配側溝・防草ブロック・集水柵 接続柵・現場打集水柵・台付管	m ²	55.76	L型擁壁部控除
区画線工					
	区画線設置(機・労)実線	ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15cm 供用区間	m	1239.00	実線 130.67m
	区画線設置(材)実線	ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15cm 供用区間	m	131.00	
	区画線設置(機・労)破線	ペイント式 加熱式 溶剤型 破線 15cm 供用区間	m	218.00	破線 23.0m
	区画線設置(材)破線	ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15cm 供用区間	m	23.00	
仮設工					
交通管理工					
	交通誘導警備員B		人・日	4.00	舗装1日×2人 区画線1日×2人
技術管理費					
土質試験費					
	平板載荷試験	構造物基面 反力用重機費用含む:5t	箇所	1.00	

令和7年度 国庫補助交付金事業 村道1098号線歩道設置工事

[illegible]

R7_村道1098号線歩道設置工事

土工 舗装 数量表				1式当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
掘 削		m ³	22.89	車道 22.89 取付道
床 掘		m ³	450.95	車道 449.29 取付道 1.66
埋 戻		m ³	358.95	
路体盛土		m ³	0.91	
残土処理工		m ³	74.00	(掘削+床掘)- (埋戻+盛土)/0.9
舗装工(車道)				
表層工	t=5cm	m ²	391.41	車道 345.44 取付道 45.97
上層工	t=15cm	m ²	81.70	車道 35.73 取付道 45.97
下層工	t=25cm	m ²	39.87	車道 35.73 取付道 4.14
不陸整正	補足材なし	m ²	381.50	車道 339.67 取付道 41.83
舗装工(歩道)				
表層工	t=3cm	m ²	84.00	
上層工	t=10cm	m ²	84.00	
凍上抑制層工	t=15cm	m ²	84.00	
不陸整正	補足材なし	m ²	61.68	L型擁壁部控除 22.32

掘 削 土量計算書					PAGE
測 点	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量	摘 要
No.37+ 5.40	-----	0.00	-----	-----	L1750/R1250
No.37+ 6.90	1.50	0.00	0.00	0.00	L1750/R1250
No.37+ 6.90	-----	0.00	-----	-----	L2000/R1250
No.38+ 2.90	16.00	0.00	0.00	0.00	L2000/R1250
No.38+ 2.90	-----	0.00	-----	-----	L1750/R1250 No.37+5.40と同値
No.38+ 3.40	0.50	0.00	0.00	0.00	L1750/R1250 No.37+5.40と同値
No.38+ 3.40	-----	0.00	-----	-----	L1750/R1750
No.38+5.40	2.00	0.00	0.00	0.00	L1750/R1750
No.38+ 5.40	-----	0.00	-----	-----	L1750/R2000
No.38+6.90	1.50	0.00	0.00	0.00	L1750/R2000
No.38+6.90	-----	0.00	-----	-----	L1500/R2000 No.38+5.4, No.38+10.4平均
No.38+8.90	2.00	0.00	0.00	0.00	L1500/R2000 No.38+5.4, No.38+10.4平均
No.38+8.90	-----	0.00	-----	-----	L1250/R2000
No.38+10.40	1.50	0.00	0.00	0.00	L1250/R2000
No.38+10.40	-----	0.12	-----	-----	R2000
No.38+17.40	7.00	0.12	0.12	0.84	R2000
No.38+17.40	-----	0.12	-----	-----	R2250
No.39+ 0.00	2.60	0.12	0.12	0.31	R2250
No.39+11.40	11.40	0.12	0.12	1.37	R2250
No.39+11.40	-----	0.16	-----	-----	R2500
No.40+ 0.00	8.60	0.16	0.16	1.38	R2500
No.40+11.40	11.40	0.16	0.16	1.82	R2500
No.40+11.40	-----	0.16	-----	-----	R2000
No.40+13.40	2.00	0.16	0.16	0.32	R2000
No.40+13.40	-----	0.16	-----	-----	R1500
No.40+15.40	2.00	0.16	0.16	0.32	R1500
No.40+15.40	-----	0.02	-----	-----	No.41と同値
No.41+ 0.00	4.60	0.02	0.02	0.09	
No.42+ 0.00	20.00	0.59	0.31	6.10	
No.42+13.00	13.00	0.65	0.62	8.06	
No.43+ 0.00	7.00	0.00	0.33	2.28	
No.43+ 7.67 (BP No.43)	7.67	0.00	0.00	0.00	
No.44+0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
合 計	142.27			22.89	m ³

床 掘 土量計算書					PAGE
測 点	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量	摘 要
No.37+ 5.40	-----	4.54	-----	-----	L1750/R1250
No.37+ 6.90	1.50	4.54	4.54	6.81	L1750/R1250
No.37+ 6.90	-----	5.47	-----	-----	L2000/R1250
No.38+ 2.90	16.00	5.47	5.01	80.08	L2000/R1250
No.38+ 2.90	-----	4.54	-----	-----	L1750/R1250 No.37+5.40と同値
No.38+ 3.40	0.50	4.54	4.54	2.27	L1750/R1250 No.37+5.40と同値
No.38+ 3.40	-----	6.60	-----	-----	L1750/R1750
No.38+5.40	2.00	6.60	6.60	13.20	L1750/R1750
No.38+ 5.40	-----	6.66	-----	-----	L1750/R2000
No.38+6.90	1.50	6.66	6.66	9.99	L1750/R2000
No.38+6.90	-----	7.42	-----	-----	L1500/R2000 No.38+5.4, No.38+10.4平均
No.38+8.90	2.00	7.42	7.42	14.84	L1500/R2000 No.38+5.4, No.38+10.4平均
No.38+8.90	-----	8.17	-----	-----	L1250/R2000
No.38+10.40	1.50	8.17	8.17	12.26	L1250/R2000
No.38+10.40	-----	5.48	-----	-----	R2000
No.38+17.40	7.00	5.48	5.48	38.36	R2000
No.38+17.40	-----	6.23	-----	-----	R2250
No.39+ 0.00	2.60	6.23	5.86	15.22	R2250
No.39+11.40	11.40	6.23	6.23	71.02	R2250
No.39+11.40	-----	7.47	-----	-----	R2500
No.40+ 0.00	8.60	7.47	7.47	64.24	R2500
No.40+11.40	11.40	7.47	7.47	85.16	R2500
No.40+11.40	-----	5.29	-----	-----	R2000
No.40+13.40	2.00	5.29	5.29	10.58	R2000
No.40+13.40	-----	2.37	-----	-----	R1500
No.40+15.40	2.00	2.37	2.37	4.74	R1500
No.40+15.40	-----	0.00	-----	-----	No.41と同値
No.41+ 0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	
No.42+ 0.00	20.00	0.66	0.33	6.60	
No.42+13.00	13.00	0.56	0.61	7.93	
No.43+ 0.00	7.00	0.55	0.56	3.89	
No.43+ 7.67 (BP No.43)	7.67	0.00	0.28	2.11	
No.44+0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
合 計	142.27			449.29	m ³

埋 戻 土量計算書					PAGE
測 点	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量	摘 要
No.37+ 5.40	-----	4.58	-----	-----	L1750/R1250
No.37+ 6.90	1.50	4.58	4.58	6.87	L1750/R1250
No.37+ 6.90	-----	5.01	-----	-----	L2000/R1250
No.38+ 2.90	16.00	5.01	4.80	76.72	L2000/R1250
No.38+ 2.90	-----	4.58	-----	-----	L1750/R1250 No.37+5.40と同値
No.38+ 3.40	0.50	4.58	4.58	2.29	L1750/R1250 No.37+5.40と同値
No.38+ 3.40	-----	6.08	-----	-----	L1750/R1750
No.38+5.40	2.00	6.08	6.08	12.16	L1750/R1750
No.38+ 5.40	-----	6.78	-----	-----	L1750/R2000
No.38+6.90	1.50	6.78	6.78	10.17	L1750/R2000
No.38+6.90	-----	6.66	-----	-----	L1500/R2000 No.38+5.4, No.38+10.4平均
No.38+8.90	2.00	6.66	6.66	13.32	L1500/R2000 No.38+5.4, No.38+10.4平均
No.38+8.90	-----	6.54	-----	-----	L1250/R2000
No.38+10.40	1.50	6.54	6.54	9.81	L1250/R2000
No.38+10.40	-----	4.56	-----	-----	R2000
No.38+17.40	7.00	4.56	4.56	31.92	R2000
No.38+17.40	-----	5.31	-----	-----	R2250
No.39+ 0.00	2.60	5.31	4.94	12.83	R2250
No.39+11.40	11.40	5.31	5.31	60.53	R2250
No.39+11.40	-----	5.44	-----	-----	R2500
No.40+ 0.00	8.60	5.44	5.44	46.78	R2500
No.40+11.40	11.40	5.44	5.44	62.02	R2500
No.40+11.40	-----	4.39	-----	-----	R2000
No.40+13.40	2.00	4.39	4.39	8.78	R2000
No.40+13.40	-----	2.37	-----	-----	R1500
No.40+15.40	2.00	2.37	2.37	4.74	R1500
No.40+15.40	-----	0.00	-----	-----	No.41と同値
No.41+ 0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	
No.42+ 0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
No.42+13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
No.43+ 0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
No.43+ 7.67 (BP No.43)	7.67	0.00	0.00	0.00	
No.44+0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
合 計	142.27			358.95	m ³

路体盛土 土量計算書					PAGE
測 点	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量	摘 要
No.37+ 5.40	-----	0.00	-----	-----	L1750/R1250
No.37+ 6.90	1.50	0.00	0.00	0.00	L1750/R1250
No.37+ 6.90	-----	0.00	-----	-----	L2000/R1250
No.38+ 2.90	16.00	0.00	0.00	0.00	L2000/R1250 No.37+5.40と同値
No.38+ 2.90	-----	0.00	-----	-----	L1750/R1250 No.37+5.40と同値
No.38+ 3.40	0.50	0.00	0.00	0.00	L1750/R1250
No.38+ 3.40	-----	0.00	-----	-----	L1750/R1750
No.38+5.40	2.00	0.00	0.00	0.00	L1750/R1750
No.38+ 5.40	-----	0.00	-----	-----	L1750/R2000
No.38+6.90	1.50	0.00	0.00	0.00	L1750/R2000
No.38+6.90	-----	0.00	-----	-----	L1500/R2000 No.38+5.4, No.38+10.4平均
No.38+8.90	2.00	0.00	0.00	0.00	L1500/R2000 No.38+5.4, No.38+10.4平均
No.38+8.90	-----	0.00	-----	-----	L1250/R2000
No.38+10.40	1.50	0.00	0.00	0.00	L1250/R2000
No.38+10.40	-----	0.11	-----	-----	R2000
No.38+17.40	7.00	0.11	0.11	0.77	R2000
No.38+17.40	-----	0.00	-----	-----	R2250
No.39+ 0.00	2.60	0.00	0.06	0.14	R2250
No.39+11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	R2250
No.39+11.40	-----	0.00	-----	-----	R2500
No.40+ 0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	R2500
No.40+11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	R2500
No.40+11.40	-----	0.00	-----	-----	R2000
No.40+13.40	2.00	0.00	0.00	0.00	R2000
No.40+13.40	-----	0.00	-----	-----	R1500
No.40+15.40	2.00	0.00	0.00	0.00	R1500
No.40+15.40	-----	0.00	-----	-----	No.41と同値
No.41+ 0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	
No.42+ 0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
No.42+13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
No.43+ 0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
No.43+ 7.67 (BP No.43)	7.67	0.00	0.00	0.00	
No.44+0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
合 計	142.27			0.91	m ³

車道 表層 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.40+ 0.00	-----	5.80	-----	-----	
No.40+11.40	11.40	5.80	5.80	66.12	
No.40+11.40	-----	5.80	-----	-----	
No.40+13.40	2.00	5.80	5.80	11.60	
No.40+13.40	-----	5.80	-----	-----	
No.40+15.40	2.00	5.80	5.80	11.60	
No.40+15.40	-----	5.80	-----	-----	
No.41+ 0.00	4.60	5.80	5.80	26.68	
No.41+ 1.70	1.70	5.80	5.80	9.86	
No.41+ 1.70	-----	5.80	-----	-----	
No.42+ 0.00	18.30	5.80	5.80	106.14	
No.42+ 0.00	-----	2.80	-----	-----	
No.42+13.00	13.00	2.50	2.65	34.45	
No.43+ 0.00	7.00	2.35	-----	-----	
No.43+ 7.67 (BP No.43)	7.67	2.80	2.58	19.75	
No.44+0.00	20.00	2.84	2.82	56.40	
No.44+1.00	1.00	2.84	2.84	2.84	
合 計	88.67			345.44	m ²

車道 上層路盤 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.40+ 0.00	-----	0.47	-----	-----	
No.40+11.40	11.40	0.47	0.47	5.36	
No.40+11.40	-----	0.47	-----	-----	
No.40+13.40	2.00	0.47	0.47	0.94	
No.40+13.40	-----	0.47	-----	-----	
No.40+15.40	2.00	0.47	0.47	0.94	
No.40+15.40	-----	0.94	-----	-----	
No.41+ 0.00	4.60	0.94	0.94	4.32	
No.41+ 1.70	1.70	0.94	0.94	1.60	
No.41+ 1.70	-----	0.50	-----	-----	
No.42+ 0.00	18.30	0.50	0.50	9.15	
No.42+13.00	13.00	0.50	0.50	6.50	
No.43+ 0.00	7.00	0.50	-----	-----	
No.43+ 7.67 (BP No.43)	7.67	0.00	0.25	1.92	
No.44+0.00	20.00	0.50	0.25	5.00	
合 計	87.67			35.73	m ²

車道 下層路盤 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.40+ 0.00	-----	0.47	-----	-----	
No.40+11.40	11.40	0.47	0.47	5.36	
No.40+11.40	-----	0.47	-----	-----	
No.40+13.40	2.00	0.47	0.47	0.94	
No.40+13.40	-----	0.47	-----	-----	
No.40+15.40	2.00	0.47	0.47	0.94	
No.40+15.40	-----	0.94	-----	-----	
No.41+ 0.00	4.60	0.94	0.94	4.32	
No.41+ 1.70	1.70	0.94	0.94	1.60	
No.41+ 1.70	-----	0.50	-----	-----	
No.42+ 0.00	18.30	0.50	0.50	9.15	
No.42+13.00	13.00	0.50	0.50	6.50	
No.43+ 0.00	7.00	0.50	-----	-----	
No.43+ 7.67 (BP No.43)	7.67	0.00	0.25	1.92	
No.44+0.00	20.00	0.50	0.25	5.00	
合 計	87.67			35.73	m ²

車道 不陸整正 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.40+ 0.00	-----	5.75	-----	-----	
No.40+11.40	11.40	5.75	5.75	65.55	
No.40+11.40	-----	5.75	-----	-----	
No.40+13.40	2.00	5.75	5.75	11.50	
No.40+13.40	-----	5.75	-----	-----	
No.40+15.40	2.00	5.75	5.75	11.50	
No.40+15.40	-----	5.75	-----	-----	
No.41+ 0.00	4.60	5.75	5.75	26.45	
No.41+ 1.70	1.70	5.75	5.75	9.78	
No.41+ 1.70	-----	5.75	-----	-----	
No.42+ 0.00	18.30	5.75	5.75	105.23	
No.42+ 0.00	-----	2.75	-----	-----	
No.42+13.00	13.00	2.45	2.60	33.80	
No.43+ 0.00	7.00	2.30	-----	-----	
No.43+ 7.67 (BP No.43)	7.67	2.83	2.57	19.67	
No.44+0.00	20.00	2.79	2.81	56.20	
合 計	87.67			339.67	m ²

[illegible]

歩道 表層 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.40+ 0.00	-----	1.40	-----	0.00	
No.40+13.70	13.70	1.40	1.40	19.18	
No.40+13.70 ～15.70	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.41+ 0.00	-----	-----	-----	0.00	
No.41+ 1.70 ～ 3.70	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.41+ 3.70	-----	0.90	-----	0.00	
No.42+ 0.00	16.30	0.90	0.90	14.67	
No.42+ 2.45	2.45	0.90	0.90	2.21	
No.42+ 2.87	-----	0.73	-----	0.00	
No.42+13.00	13.00	0.73	0.73	9.49	
No.43+ 0.00	7.00	0.71	0.72	5.04	
No.43+ 2.50	2.50	0.71	0.71	1.78	
No.43+ 2.50 ～ 4.50	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.43+ 7.67 (BP No.43)	-----	-----	-----	0.00	
No.43+3.10 ～ 5.10	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.43+ 5.10	-----	1.20	-----	0.00	
No.44+ 0.00	14.90	1.20	1.20	17.88	
No.44+ 1.00	1.00	1.200	1.200	1.20	
合 計	78.85			84.00	m ²

歩道 上層 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.40+ 0.00	-----	1.40	-----	0.00	
No.40+13.70	13.70	1.40	1.40	19.18	
No.40+13.70 ～15.70	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.41+ 0.00	-----	-----	-----	0.00	
No.41+ 1.70 ～ 3.70	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.41+ 3.70	-----	0.90	-----	0.00	
No.42+ 0.00	16.30	0.90	0.90	14.67	
No.42+ 2.45	2.45	0.90	0.90	2.21	
No.42+ 2.87	-----	0.73	-----	0.00	
No.42+13.00	13.00	0.73	0.73	9.49	
No.43+ 0.00	7.00	0.71	0.72	5.04	
No.43+ 2.50	2.50	0.71	0.71	1.78	
No.43+ 2.50 ～ 4.50	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.43+ 7.67 (BP No.43)	-----	-----	-----	0.00	
No.43+3.10 ～ 5.10	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.43+ 5.10	-----	1.20	-----	0.00	
No.44+ 0.00	14.90	1.20	1.20	17.88	
No.44+ 1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	
合 計	78.85			84.00	m ²

歩道 凍上抑制層 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.40+ 0.00	-----	1.40	-----	0.00	
No.40+13.70	13.70	1.40	1.40	19.18	
No.40+13.70 ～15.70	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.41+ 0.00	-----	-----	-----	0.00	
No.41+ 1.70 ～ 3.70	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.41+ 3.70	-----	0.90	-----	0.00	
No.42+ 0.00	16.30	0.90	0.90	14.67	
No.42+ 2.45	2.45	0.90	0.90	2.21	
No.42+ 2.87	-----	0.73	-----	0.00	
No.42+13.00	13.00	0.73	0.73	9.49	
No.43+ 0.00	7.00	0.71	0.72	5.04	
No.43+ 2.50	2.50	0.71	0.71	1.78	
No.43+ 2.50 ～ 4.50	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.43+ 7.67 (BP No.43)	-----	-----	-----	0.00	
No.43+3.10 ～ 5.10	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m ²
No.43+ 5.10	-----	1.20	-----	0.00	
No.44+ 0.00	14.90	1.20	1.20	17.88	
No.44+ 1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	
合 計	78.85			84.00	m ²

歩道 不陸整正 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.40+ 0.00	-----	1.40	-----	0.00	
No.40+13.70	13.70	1.40	1.40	0.00	L型擁壁部 控除
No.40+13.70 ～15.70	2.00	-----	-----	0.00	$r2.0 \times \pi / 4 = 3.14\text{m}^2$ L型擁壁部控除
No.41+ 0.00	-----	-----	-----	0.00	
No.41+ 1.70 ～ 3.70	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m^2
No.41+ 3.70	-----	0.90	-----	0.00	
No.42+ 0.00	16.30	0.90	0.90	14.67	
No.42+ 2.45	2.45	0.90	0.90	2.21	
No.42+ 2.87	-----	0.73	-----	0.00	
No.42+13.00	13.00	0.73	0.73	9.49	
No.43+ 0.00	7.00	0.71	0.72	5.04	
No.43+ 2.50	2.50	0.71	0.71	1.78	
No.43+ 2.50 ～ 4.50	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m^2
No.43+ 7.67 (BP No.43)	-----	-----	-----	0.00	
No.43+3.10 ～ 5.10	2.00	-----	-----	3.14	$r2.0 \times \pi / 4$ 3.14m^2
No.43+ 5.10	-----	1.20	-----	0.00	
No.44+ 0.00	14.90	1.20	1.20	17.88	
No.44+ 1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	
合 計	78.85			61.68	m^2

擁壁工 数量表				1式当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
フェンス基礎付 L型擁壁工	H=1250	m	18.00	
フェンス基礎付 L型擁壁工	H=1500	m	2.00	
フェンス基礎付 L型擁壁工	H=1750	m	2.00	
フェンス基礎付 L型擁壁工	H=2000	m	14.00	
フェンス基礎付 L型擁壁工	H=2250	m	14.00	
フェンス基礎付 L型擁壁工	H=2500	m	20.00	
	合 計	m	70.00	
ガードレール基礎付 L型擁壁工	H=1500	m	2.00	
ガードレール基礎付 L型擁壁工	H=1750	m	4.00	
ガードレール基礎付 L型擁壁工	H=2000	m	16.00	
ガードレール基礎付 L型擁壁工	H=1750 端部(L=1500)右	m	1.50	
ガードレール基礎付 L型擁壁工	H=1250 端部(L=1500)左	m	1.50	
	合 計	m	25.00	
擁壁 基面整正		m ²	163.30	
平板載荷試験	構造物基面 5t以内	箇所	1.00	

[illegible]

擁壁工 数量計算書

1式当り

PAGE

[illegible]

擁壁工 数量計算書

PAGE

[illegible]

擁壁工 数量計算書

[illegible]

R7_村道1098号線歩道設置工事

[illegible]

R7_村道1098号線歩道設置工事

[illegible]

R7_村道1098号線歩道設置工事

撤去工 数量計算書		1式当り	PAGE
名 称	計 算	単 位	数 量
車道舗装版切断	アスファルト舗装 t=5cm		
	接続b・擁壁部・歩道部・接続c・接続e L= 9+27.2+74.2+78.6+3.2+3.9 = 196.1	m	196.1
	車道部 L= 5.8+6.5+3.0+47.7+1.8 = 64.8	m	64.8
	L= 196.1+64.8 = 260.9	m	260.9
構造物取壊し工	車道舗装版撤去工		
	歩道・擁壁部・接続道路 A= 27.7+65.5+111 = 204.2	m2	204.2
	b A= 4.1 = 4.1	m2	4.14
	c A= 20.1 = 20.1	m2	20.1
	e A= 15.8 = 15.8	m2	15.8
	車道部 A= 264.9 = 264.9	m2	264.9
	A= 204.2+4.14+20.1+15.8+264.9 = 509.1	m2	509.1
	V = 509.14 * 0.05 = 25.46	m3	25.46
道路付属物撤去	横断防止柵（スチール製）		
	重量 = 0.58 = 0.58	t	0.58
	Σ V = 0.58	t	0.58

R7_村道1098号線歩道設置工事

撤去工 数量計算書		1式当り	PAGE
名 称	計 算	単 位	数 量
コンクリート 構造物撤去			
無筋Co撤去	重力式擁壁		
	V = 8.04 = 8.04	m3	8.04
	嵩上コンクリート		
	V = 0.05 = 0.05	m3	0.05
	$\Sigma V = 8.09$	m3	8.09
二次製品撤去	ロングU240 (N型 片肉厚)		
	V = 2.11 = 2.11	m3	2.11
	ベンチフリューム (300型)		
	V = 0.50 = 0.50	m3	0.50
	ブロック積み		
	V = 24.6+10.08 = 34.68	m3	34.68
	集水枥 (600×600×500)		
	V = 0.22 = 0.22	m3	0.22
	ヒューム管 (φ150)		
	V = 0.02 = 0.02	m3	0.02
	基礎ブロック		
	V = 0.39 = 0.39	m3	0.39
	$\Sigma V = 37.92$	m3	37.92

排水構造物工 数量表				1式当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
【排水構造物工】				
自由勾配側溝 (縦断)	300×300	m	66.50	
自由勾配側溝 (横断)	300×300	m	5.70	
防草ブロック 標準	Sタイプ,L2000	m	40.20	
防草ブロック 切下・乗入	Sタイプ,L600	m	37.05	
鋼製柵	H300用	基	3.00	
接続柵 (右)	AS柵 300×300×690	基	1.00	
接続柵 (右)	AS柵 300×300×490	基	1.00	
集水柵 (左)	AS柵 300×300×500	基	1.00	
基面整正	自由勾配側溝・防草ブロック・ 鋼製柵・接続柵・集水柵	m ²	51.08	
集水柵 (現場打Co)	G-B600-L600-H1100 600×600×1100	基	3.00	暗渠水路
基面整正	現場打集水柵 ・台付管	m ²	4.68	
排水管	VU φ 300 18.8m+1.7m+2.3m	m	22.80	暗渠水路・側溝排水
	台付管 φ 300	m	4.00	取付道路下
	90° 曲管VU φ 300	個	1.00	側溝排水
	L型擁壁コア抜き φ 300	箇所	1.00	側溝排水

[illegible]

R7_村道1098号線歩道設置工事

排水構造物工 数量計算書		1式当り	PAGE
名 称	計 算	単 位	数 量
防草ブロック PLガッター	Sタイプ, L=2000, 標準		
	No.40+0.4~No.40+14.4 14.00 = 14.00		
	No.41+4.7~No.42+4.7 20.00 = 20.00		
	No.43+12.0~No.44 8.00 = 8.00		
	L = 14+20+8-(0.60*3箇所) = 40.20	m	40.20
	----- 10m当り -----		
	製品 N = 5.0	個	5.0
	調整モルタル		
	V = $0.43 \times 0.02 \times 10.00$ = 0.09	m ³	0.09
	基礎碎石 t = 100		
	A = 0.43×10.00 = 4.3	m ²	4.3
防草ブロック PLガッター	Sタイプ, L=600, 切下げ乗り入れ		
	No.40+14.2~No.40+15.7 1.77 = 1.77		r1.5の1/4
	No.41+1.1~No.41+2.6 1.77 = 1.77		r1.5の1/4
	No.41+2.6~No.41+5.1 2.50 = 2.50		
	No.42+4.7~No.43+2.5 17.80 = 17.80		
	No.43+2.5~No.43+4.4 1.77 = 1.77		r1.5の1/4
	No.43+1.1~No.43+3.1 2.54 = 2.54		r1.8の1/4
	No.43+3.1~No.43+12.0 8.90 = 8.90		
	L = = 37.05	m	37.05
	----- 10m当り -----		
	製品 N = 16.667	個	16.667
	調整モルタル		
	V = $0.48 \times 0.02 \times 10.00$ = 0.10	m ³	0.10
	基礎碎石 t = 100		
	A = 0.48×10.00 = 4.8	m ²	4.8

排水構造物工 数量計算書				PAGE
種 別	算 式	数 量		
接続柵 300×300×690 (右)	No.38+16.5(右) 1.00	計	1.00	歩道内 基
300×300×490 (右)	No.40+0.0(右) 1.00	計	1.00	歩道内 基
集水柵 300×300×500	No.40+0.0(左) 1.00	計	1.00	車道路肩外 基
基面整正				
VS側溝	$0.67 \times (72.2 - 37.2)$	=	23.45	縦断+横断 L型基面整正控除
PLガッタータイプ 標準	$0.43 \times (40.2 - 14)$	=	11.27	L型基面整正控除
PLガッタータイプ 切下・乗入	$0.43 \times (37.05 - 1.8)$	=	15.16	L型基面整正控除
鋼製柵	$0.6 \times (3 - 1)$	=	1.20	L型基面整正控除
接続柵	$0.64 \times (2 - 2)$	=		L型基面整正控除
集水柵 合計	0.64×1	=	0.64	
A=	$23.45 + 11.27 + 15.16 + 1.2 + 0 + 0.64$	=	51.08	m2
現場打集水柵	1.0×3	=	3.00	
台付管 合計	0.42×4	=	1.68	
A=	$3 + 1.68$	=	4.68	m2

R7_村道1098号線歩道設置工事

排水構造物工 数量計算書			PAGE
種 別	算 式	数 量	
集水桝 G-B600-L600-H1100	No.37+6.0付近(右)、No.38付近(右)、 No.38+4.3付近(右) 集水桝 (G-B600-L600-H1100) ــــــــ 1箇所当り ــــــــ ・コンクリート(18-8-25BB) $v1 = 0.90 \times 0.90 \times 1.25 \times 1 = 1.01$ $- v2 = 0.60 \times 0.60 \times 1.10 \times 1 = -0.40$ $- v3 = 0.15 \times 0.15 \times \pi \times 0.15 \times 2 = -0.02$ $\Sigma V = 0.59$ ・型枠 $a1 = 0.90 \times 1.25 \times 4 \times 1 = 4.5$ $a2 = 0.60 \times 1.10 \times 4 \times 1 = 2.6$ $a3 = 0.30 \times \pi \times 0.15 \times 2 = 0.3$ $- a4 = 0.15 \times 0.15 \times \pi \times 2 = -0.1$ $\Sigma A = 7.3$ ・グレーチング蓋T-20(600×600用) $n = 1 \text{ 枚}$ ・基礎材(RC-40, t=15cm) $A = 1.00 \times 1.00 \times 1 = 1.0 \text{ m}^2$ ・平面整地 $A = 1.00 \times 1.00 \times 1 = 1.0 \text{ m}^2$	G-B600-L600-H1100 n= 3箇所 ---1箇所当り--- コンクリート V= 0.59 m ³ 型枠 A= 7.3 m ² グレーチング蓋T-20 n=1枚 基礎材 A=1.0 m ² 平面整地 A=1.0 m ²	

区画線工 数量計算書				PAGE 1	
名 称	計 算	単 位	数 量		
区画線	[R7事業]				
	(右)No40+ 0.00～No.44+ 1.00				
	L= 88.67 88.67				
	(左)No40+ 0.00～No.42+ 0.00				
	L= 40.00 40.00				
実線 W=150 ペイント式	外側線				
	L= (右)88.67+(左)40.0 = 128.67	m	128.67		
(取付道路)	任意停止線(取付道路接続箇所)				
	No.43付近 L= 2.00 2.00	m			
	L= 2 = 2.00	m	2.00		
	実線 計 L= 128.67+2 = 130.67	m	130.67		
破線 W=150 ペイント式	中央線 5.0m/1本 L= 40.00 m				
	L= 40.00/10 ÷4×5.0m = 20.00	m	20.00		
(取付道路)	ドットライン 1.0m/1本				
	No.43付近 1.0m×3本 L= 3.00 3.00	m			
	L= 3 = 3.00	m	3.00		
	破線 計 L= 20+3 = 23.00	m	23.00		

区画線工の種類が1つのみの場合

〔R7事業〕

入力セル 

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標準 作業量 (m)	①／②	設計計上数量(m)		
					全ての費用	機・労のみ	材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

L=153.67m

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標準 作業量 (m)	①／②	α	設計計上数量(m)		
						全ての費用	機・労のみ	材料費のみ
1	ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15cm 供用区間	131	3,000	0.04367	18.92	－	1,239	131
3	ペイント式 加熱式 溶剤型 破線 15cm 供用区間	23	2,500	0.0092	18.92	－	218	23
計				0.05287				

区画線消去(ウォータージェット式)を積算に用いる場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標準 作業量 (m)	①／②	設計計上数量 (m)

[illegible]

車道 表層 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.37+ 5.40	-----	2.25	-----	-----	
No.38+ 0.00	14.60	2.25	2.25	32.85	
No.38+ 3.40	3.40	2.25	2.25	7.65	
No.38+ 3.40	-----	2.25	-----	-----	
No.38+5.40	2.00	2.25	2.25	4.50	
No.38+ 5.40	-----	1.74	-----	-----	
No.38+10.00	4.60	1.74	1.74	8.00	
No.38+10.00	-----	0.35	-----	-----	
No.38+17.40	7.40	0.35	0.35	2.59	
No.38+17.40	-----	0.81	-----	-----	
No.39+ 0.00	2.60	0.81	0.81	2.11	
No.39+11.40	11.40	0.81	0.81	9.23	
No.39+11.40	-----	0.47	-----	-----	
No.40+ 0.00	8.60	0.47	0.47	4.04	
合 計	54.60			70.98	m ²

車道 上層路盤 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.37+ 5.40	-----	2.25	-----	-----	
No.38+ 0.00	14.60	2.25	2.25	32.85	
No.38+ 3.40	3.40	2.25	2.25	7.65	
No.38+ 3.40	-----	2.25	-----	-----	
No.38+5.40	2.00	2.25	2.25	4.50	
No.38+ 5.40	-----	1.74	-----	-----	
No.38+10.00	4.60	1.74	1.74	8.00	
No.38+10.00	-----	0.35	-----	-----	
No.38+17.40	7.40	0.35	0.35	2.59	
No.38+17.40	-----	0.81	-----	-----	
No.39+ 0.00	2.60	0.81	0.81	2.11	
No.39+11.40	11.40	0.81	0.81	9.23	
No.39+11.40	-----	0.47	-----	-----	
No.40+ 0.00	8.60	0.47	0.47	4.04	
合 計	54.60			70.98	m ²

車道 下層路盤 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.37+ 5.40	-----	2.25	-----	-----	
No.38+ 0.00	14.60	2.25	2.25	32.85	
No.38+ 3.40	3.40	2.25	2.25	7.65	
No.38+ 3.40	-----	2.25	-----	-----	
No.38+5.40	2.00	2.25	2.25	4.50	
No.38+ 5.40	-----	1.74	-----	-----	
No.38+10.00	4.60	1.74	1.74	8.00	
No.38+10.00	-----	0.35	-----	-----	
No.38+17.40	7.40	0.35	0.35	2.59	
No.38+17.40	-----	0.81	-----	-----	
No.39+ 0.00	2.60	0.81	0.81	2.11	
No.39+11.40	11.40	0.81	0.81	9.23	
No.39+11.40	-----	0.47	-----	-----	
No.40+ 0.00	8.60	0.47	0.47	4.04	
合 計	54.60			70.98	m ²

車道 不陸整正 面積計算書					PAGE
測 点	距 離	幅	平均幅	面積	摘 要
No.37+ 5.40	-----	2.25	-----	-----	
No.38+ 0.00	14.60	2.25	2.25		L型擁壁部 控除
No.38+ 3.40	3.40	2.25	2.25		L型擁壁部 控除
No.38+ 3.40	-----	2.25	-----	-----	
No.38+5.40	2.00	2.25	2.25		L型擁壁部 控除
No.38+ 5.40	-----	1.74	-----	-----	
No.38+10.00	4.60	1.74	1.74		L型擁壁部 控除
No.38+10.00	-----	0.35	-----	-----	
No.38+17.40	7.40	0.35	0.35	2.59	
No.38+17.40	-----	0.81	-----	-----	
No.39+ 0.00	2.60	0.81	0.81	2.11	
No.39+11.40	11.40	0.81	0.81	9.23	
No.39+11.40	-----	0.47	-----	-----	
No.40+ 0.00	8.60	0.47	0.47	4.04	
合 計	54.60			17.97	m ²