

工事番号				
------	--	--	--	--

(様式 - 1)

村長		副村長		課長	係長		係		審査者	設計者			
----	--	-----	--	----	----	--	---	--	-----	-----	--	--	--

令和 7 年度

村道2118号線舗装修繕工事

閲覧設計書

路線名：神子柴中段17号線

地 区：南箕輪村 神子柴

設 計 大 要	施 工 方 法	
施工延長 L= 81.0m 舗装工 A=175.8m ²	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 13 日
	契約保証方法	金錢的保証
	<ul style="list-style-type: none"> 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したもののは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那(1) 07.11.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%)	40		
消費税率(%)	10 %		
工種	06 補装		
施工地域区分(共通仮設)	03 一般交通影響有り(2)-1		
施工地域区分(現場管理)	03 一般交通影響有り(2)-1		
現場環境改善費率計上分	03 計上なし		
契約保証方法	04 金銭的保証補正無		
豪雪割増	02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
舗装		式			
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
舗装版切断		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			施工 第0 -0001号表
舗装版破碎		m 2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	180	m 2			施工 第0 -0002号表
運搬処理工		式			

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬					
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 7.0km以下 機械積込(小規模土工)	7	m 3			施工 第0 -0003号表
殻処分					
処分費等					
処分費					
道路土工	16	t			施工 第0 -0004号表
掘削工		式			
掘削		式			
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	40	m 3			施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し(盛立) 小規模 土砂	0.2	m ³			施工 第0 -0006号表
土砂等運搬		m ³			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 パック材	40	m ³			施工 第0 -0007号表
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正		m ²			
不陸整正 補足材料なし	176	m ²			施工 第0 -0008号表
アスファルト舗装工		式			
下層路盤(車道・路肩部)		m ²			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	169	m 2			施工 第0 -0009号表
上層路盤(車道・路肩部)		m 2			
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm	169	m 2			施工 第0 -0010号表
表層(車道・路肩部)		m 2			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40mm	176	m 2			施工 第0 -0011号表
直接工事費					
共通仮設費率計算額					
共通仮設費計					
純工事費					

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格計					
消費税等 相当額計					
工事費計					
(参考)予定 価格に占める 法定福利費概 算額					

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比 :

労務構成比 :

15cm以下

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0008

1 m 当り

標準単価 :

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0009

1 m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

1 m 2 当り

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比 :

労務構成比 :

障害等なし

材料構成比 :

市場単価構成比 :

標準単価 :

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ~超低・~排ガス3次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比：

労務構成比：

障害等なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1

m 2

当り

標準単価：

施工内訳表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0012

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 7.0km以下

機械積込(小規模土工)

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m 3
当り

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手(一般)		人		運転手(一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業:舗装版破碎 DID区間の有無:DID区間なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分:機械積込(小規模土工) 運搬距離:7.0km以下		

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

頁0-0013

100 考 t 当り

施工内訳表

頁0-0014

施工 第0 -0005号表

1 m 3 当り

掘削

土砂 小規模(標準)

機械構成比 :

労務構成比 :

小規模(標準)

材料構成比 :

市場単価構成比 :

標準単価 :

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質:土砂 施工数量:小規模(標準)				施工方法:上記以外(小規模) 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0015

埋戻し(盛立)

小規模

機械構成比:

労務構成比:

土砂

施工 第0 -0006号表

1

m 3

当り

標準単価:

代表機	労材	規格	構成比	単位	単価	代表機	労材	規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次				供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次				
タンパ及びランマ [ランマ]				供用日		タンパ及びランマ [ランマ]				
普通作業員				人		普通作業員				
特殊作業員				人		特殊作業員				
運転手(特殊)				人		運転手(特殊)				
軽油				L		軽油 パトロール給油				

施工内訳表

頁0-0016

埋戻し(盛立)

小規模

機械構成比:

労務構成比:

土砂

施工 第0 -0006号表

1

m 3

当り

標準単価:

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法:上記以外(小規模) 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				土質:土砂		

施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁0-0017

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 3.5km以下

バックホ

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 標準単価：

m3 当り

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0018

不陸整正

補足材料なし

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m 2 当り

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2014		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ~超低・~排ガス 2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

頁0-0019

施工 第0 -0008号表

1 m 2 当り

不陸整正

補足材料なし

機械構成比 :

労務構成比 :

材料構成比 :

市場単価構成比 :

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無:補足材料なし				豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0020

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm

1層施工

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

施工 第0-0009号表

1 m 2 当り

標準単価:

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2014		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ~超低・~排ガス 2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

頁0-0021

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm

機械構成比: 労務構成比: 1層施工

施工 第0-0009号表

1 m 2 当り

標準単価:

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m 3		クラッシャーラン C-40		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm): 100 材料: 再生クラッシャーラン RC-40				施工区分: 1層施工 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0010号表

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整砕石

機械構成比: 労務構成比:

全仕上り厚100mm

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m 2 当り

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 貨料 ~超低・~排ガス2次		日		ロードローラ [マカダム] 貨料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

施工 第0-0010号表

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石

機械構成比:

労務構成比:

全仕上り厚100mm

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 25mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM-40		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料:粒度調整碎石 施工区分:1層施工 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm):100 材料(粒度調整碎石):粒度調整碎石 M-25		

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 労務構成比:

平均仕上り厚40mm

材料構成比:

市場単価構成比:

1 m 2 当り

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ~低騒・~排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ~超低・~排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 労務構成比:

平均仕上り厚40mm

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0011号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 労務構成比:

平均仕上り厚40mm

材料構成比:

市場単価構成比:

1 m 2 当り

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員: 1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度: 2.35t/m ³ 材料: 再生 密粒度 (20F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当たり平均仕上り厚(mm): 40 瀝青材料種類: プライムコート 瀝青材料種類: プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

総括表(数量計算書)

令和7年度 村道2118号線舗装修繕工事

種別・細別	名称・規格	単位	数量	備考
構造物撤去工				
構造物取壊し工				
As舗装版切断		m	5.6	図面より
As舗装版破碎積込		m2	175.8	図面より
アスファルト殻運搬	運搬距離L=4.5km	m3	7.0	175.78*0.04
処分費等				
処分費(As殻)		t	16.2	7.03*2.30
土工				
道路土工				
掘削		m3	40.0	数量計算書より
埋戻		m3	0.2	数量計算書より
土砂運搬	運搬距離L=3.0km	m3	39.7	数量計算書より
舗装工				
アスファルト舗装工				
不陸整正		m2	175.8	数量計算書より
下層路盤	RC-40 t=10cm	m2	169.0	数量計算書より
上層路盤	M-25 t=10cm	m2	169.0	数量計算書より
表層工	⑤20F t=4cm	m2	175.8	数量計算書より

土工計算集計表

令和7年度 村道2118号線舗装修繕工事

土工数量計算書

令和7年度 村道2118号線舗装修繕工事

測点	単距離	掘削 (m3)			埋戻 (m3)			(m3)			(m3)			備考
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
No.0(B.P)	0.00	-	0.53	-	-	0.00	-	-						
No.1	20.00	20.00	0.74	0.64	12.80	0.00	0.00	0.00						
No.2	40.00	20.00	0.60	0.67	13.40	0.00	0.00	0.00						
No.3	60.00	20.00	0.51	0.56	11.20	0.00	0.00	0.00						
No.4	80.00	20.00	0.45	0.48	9.60	0.02	0.01	0.20						
舗装控除分					-7.03									
合計		80.00			39.97			0.20						

舗装数量計算書

令和7年度 村道2118号線舗装修繕工事

測点	単距離	工種				平均				数量				備考
		不陸整正	下層路盤	上層路盤	表層工	不陸整正	下層路盤	上層路盤	表層工	不陸整正	下層路盤	上層路盤	表層工	
No.0(B.P)	0.00	-	2.20	2.20	2.20	2.20	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	20.00	20.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.15	2.15	2.15	43.00	43.00	43.00	43.00	
No.2	40.00	20.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	42.00	42.00	42.00	42.00	
No.3	60.00	20.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	42.00	42.00	42.00	42.00	
No.4	80.00	20.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	42.00	42.00	42.00	42.00	
すりつけ舗装	81.00	1.00	2.10			2.10	2.10			2.10	2.10		2.10	
交差点部										4.68			4.68	
合計	81.00									175.78	169.00	169.00	175.78	