

# 令和 7 年度繰越 南箕輪村村民体育館 大規模改修工事 建 築 工 事

| 建 築 工 事 |                   |                    |      |                  |                   |
|---------|-------------------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 図 番     | 図 面 名 称           | 縮 尺                | 図 番  | 図 面 目 録          | 縮 尺               |
| A-01    | 図面リスト             | —                  | A-20 | 立面図 ( 1 ) (改修後)  | S=1/200           |
| A-02    | 建築工事特記仕様書 ( 1 )   | —                  | A-21 | 立面図 ( 2 ) (改修後)  | S=1/200           |
| A-03    | 建築工事特記仕様書 ( 2 )   | —                  | A-22 | 矩計図 (改修前)        | S=1/50            |
| A-04    | 建築工事特記仕様書 ( 3 )   | —                  | A-23 | 矩計図 (改修後)        | S=1/50            |
| A-05    | 建築工事特記仕様書 ( 4 )   | —                  | A-24 | 1 階更衣室廻り平面詳細図    | S=1/50            |
| A-06    | 解体特記仕様書           | —                  | A-25 | 1 階事務所廻り平面・断面詳細図 | S=1/30<br>S=1/50  |
| A-07    | 配置図・案内図・面積表       | S=1/400            | A-26 | 展開図 ( 1 )        | S=1/50            |
| A-08    | 1 階・2 階仮設図        | S=1/200            | A-27 | 展開図 ( 2 )        | S=1/50            |
| A-09    | 屋根仮設図・南立面足場図      | S=1/200            | A-28 | 展開図 ( 3 )        | S=1/50            |
| A-10    | 仕上表 ( 1 )         | —                  | A-29 | 展開図 ( 4 )        | S=1/50            |
| A-11    | 仕上表 ( 2 )         | —                  | A-30 | 1 階天井伏図          | S=1/200           |
| A-12    | 1 階・2 階解体図        | S=1/100<br>S=1/200 | A-31 | 2 階天井伏図          | S=1/200           |
| A-13    | 外構解体図             | S=1/200            | A-32 | 建具キープラン・建具表      | S=1/50<br>S=1/200 |
| A-14    | 地階・1 階平面図 (改修前)   | S=1/300            | A-33 | 1 階・2 階雑リスト      | S=1/200           |
| A-15    | 地階・1 階平面図 (改修後)   | S=1/300            | A-34 | 外構図              | S=1/200           |
| A-16    | 2 階平面図・屋根伏図 (改修前) | S=1/300            | A-35 | 外構詳細図            | S=1/20            |
| A-17    | 2 階平面図・屋根伏図 (改修後) | S=1/300            |      |                  |                   |
| A-18    | 立面図 ( 1 ) (改修前)   | S=1/200            |      |                  |                   |
| A-19    | 立面図 ( 2 ) (改修前)   | S=1/200            |      |                  |                   |

|            |                                       |                   |                    |                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MEMORANDUM | TITLE<br>令和 7 年度<br>南箕輪村村民体育館 大規模改修工事 | ITEM<br>図 面 リ ス ト | SCALE<br>NON SCALE | DATE<br>2025.10 | CHECK-BRANDING<br>図面設計・監修者<br>南 3557 号<br>一級建築士<br>南 3557 号<br>小 河 徹<br>一級建築士<br>南 3557 号<br>小 河 徹<br>一級建築士<br>南 3557 号<br>小 河 徹 |  株式会社 創和建設<br>〒259-4601 静岡県三島市伊豆屋敷輪船中沢町2074-1<br>Tel: 0255-79-1222(代) Fax: 0255-79-4066<br>一級建築士事務所登録 (伊豆) 伊豆第11214号<br>一級建築士 大島章雄 第355433号 税理士 小 河 徹 | SHEET NO.<br>A-01 |
|------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|







2. PCコンクリート
設計図書による規定の他、特記無き事項は(注)日本建築学会JASS14による。
コンクリートの種類及び品質
※ 種別は7.3.2による。
※ 下表による。ただし、下表以内は種別7.3.2による。
コンクリートの種類 設計基準強度 (frc) 所用スラブ (cm)
種別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100







案内図



配置図 S=1/400

| 【敷地・建物概要】 |                                |                           | (㎡) |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| 用途地域      | 第一種中高層住居専用地域                   |                           |     |
| 防火地域      | 無指定                            |                           |     |
| 防火要求      | 準耐火建築物(Ⅱ-2)                    |                           |     |
| 敷地面積      | 6,533.80                       |                           |     |
| 建築率       | 37.44%(60%)                    |                           |     |
| 容積率       | 56.07%(200%)                   |                           |     |
| 構造・用途     | 体育館：地上2階地下1階建<br>卓球室：地上1階地下1階建 | 地階SRC造+地上S造<br>地階RC造+地上S造 |     |
| 敷地接道長さ    |                                |                           |     |



| 面積表(㎡) |          |        |          |
|--------|----------|--------|----------|
| 敷地面積   | 6,533.80 |        |          |
| 地階床面積  | 968.00   | —      | 968.00   |
| 1階床面積  | 1,948.88 | 98.77  | 2,047.65 |
| 2階床面積  | 648.00   | —      | 648.00   |
| 延床面積   | 3,564.88 | 98.77  | 3,663.65 |
| 建築面積   | 2,415.02 | 31.13  | 2,446.15 |
| 建ぺい率   |          |        | 37.44%   |
| 容積率    |          |        | 56.07%   |
| 備考     | 竣工時      | H13年増築 |          |

※H13改修工事 竣工図参照より

| MEMORANDUM | TITLE                     | ITEM        | SCALE                  | DATE    | CHECK・DRAWING                                                | 株式会社 創和設計                                                                                                                 | SHEET NO. |
|------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | 令和7年度<br>南箕輪村民体育館 大規模改修工事 | 配置図・案内図・面積表 | A2:1/400<br>(A3:71%縮小) | 2025.10 | 監理設計：新藤隆士<br>設計：小川 崇<br>一級建築士 監理設計<br>一級建築士 設計<br>一級建築士 監理設計 | 南箕輪町上伊那郡南箕輪町中箕輪2676-1<br>TEL 0455-79-1222(代) FAX 0455-79-4986<br>一級建築士 事務所 伊那市 伊那1712号<br>一級建築士 大田 康雄 第152423号 監理建築士 小川 崇 | A-07      |




| 仮 設 工 事 概 要 |      |          |                                 |                    |
|-------------|------|----------|---------------------------------|--------------------|
| 符号          | 種 類  | 名 称      | 仕 様                             | 数 量                |
| (A)         | 足 場  | くさび緊結式足場 | 手スリ先行型、W=600、高10m未満、3ヶ月、防炎ｼｰﾄ養生 | 243.0㎡             |
| (B)         | 足 場  | くさび緊結式足場 | 手スリ先行型、W=900、高10m未満、3ヶ月、防炎ｼｰﾄ養生 | 26.0㎡              |
| (C)         | 階段足場 | 内部階段仕上足場 | 存置 1ヶ月                          | 11.3㎡              |
| (D)         | 移動足場 | ローリング 足場 | W=1500 x 1500、高5.4m、3段、1ヶ月      | 1 台                |
| (E)         | 仮設壁  | 仮設間仕切壁   | 木下地、合板張t=9(片面)、片開き戸(2)、片引戸(1)   | 4ヶ所                |
| (F)         | 仮囲い  | バリケード    | カラーコーン等                         | 内部32.0m<br>外部69.5m |
| (G)         | 仮囲い  | 單管足場     | H=2.0m用、6ヶ月、防炎ｼｰﾄ養生             | 20.5 m             |
| (H)         | 仮 門  | ｷｬｽﾀｰﾞｰﾄ | 5.0m x 1.8m用程度、6ヶ月              | 1ヶ所                |



※工事車両駐車場は、体育館北側とする。

[illegible]





南立面足場図 S=1/200

| 外 部 仕 上 表 |                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 根 廻 り     | <既存>コンクリート打放し<br>既存のまま                                                                                                                                     |     | <既存>ALCt=125、150吹付タイ<br>PC板t=100タイ貼 ALCt=120コンクリート打放し吹付タイ<br><改修>(南面)既存高圧洗浄後、金属開帳工法<br>角波サイディング好張-g'AA'ALC鋼板t=0.5 |
| 屋 根       | (体育館)7577x117x21、木毛板t=30、h9-鉄板t=0.4瓦棒葺<br>既存のまま<br>(バレー館)7577x117x21、木毛板t=40、h9-鉄板t=0.4瓦棒葺<br>既存のまま<br>(バレー館増築部)7577x117x21、木毛板t=40、h9-鉄板t=0.4瓦棒葺<br>既存のまま | 外 壁 | 土台水切-g'AA'ALC鋼板t=0.4加工<br>端部押t-g'AA'ALC鋼板t=0.4加工<br>施工前に「引張荷重確認試験」で風圧力の安全性を確認<br>とする。但し、「TINAG-」等使用の場合は不要とする。     |
| 下 屋       | <既存>7577x117x21、木毛板t=20、h9-鉄板t=0.4瓦棒葺<br><改修>(南面平場)既存高圧洗浄後、下地処理、h9部シーリング、超遠硬化ウレタン防水<br>(南面立上)既存高圧洗浄後、下地処理、h9部シーリング、超遠硬化ウレタン防水                              | 軒 樋 | <既存>P C-5 0 (松下)<br>既存のまま                                                                                         |
| 軒 天       | <既存>軽天25組、大平板t=477x117x21吹付<br>既存のまま                                                                                                                       | 縦 樋 | <既存>W G P 100φ<br>既存のまま                                                                                           |

| 特 記 事 項  |                                                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| < 構造 >   | 準耐火構造・ロ準耐(ロー2)                                                                                                                                                                                   | (令109条の3、第2項)                                    |  |
| < 防火性能 > | 外 壁：角波サイディング好張t=0.5<br>屋 根：ガルバリウム鋼板t=0.4瓦棒葺                                                                                                                                                      | (不燃材料) (平成12年告示第1400号)<br>(不燃材料) (平成12年告示第1400号) |  |
| < 内装制限 > | ・J B t=12.5 P B t=12.5 (NH-8619)<br>・J B t=9.5 P B t=9.5 (QM-9828)<br>・化粧石コウボードt=9.5 (GM-0524)<br>・ビニルクロス：J B、P B (不燃・準不燃) + 壁紙材料 (0003号) 2級 = 準不燃<br>・無機質壁紙：J B、P B (不燃) + 壁紙材料 (0005号) 1級 = 不燃 |                                                  |  |
| < 内 装 >  | ・天井点検口は、設備、電気と数量・位置をより確認すること。                                                                                                                                                                    |                                                  |  |

| 内 部 仕 上 表 |                |          |                                  |                                   |                                                  |                                                           |                                                  |                                            |                                |                                |                                |                                |       |
|-----------|----------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| 階         | 室 名            | 仕上区分     | 床                                | 巾木                                | 壁                                                | 天井                                                        | 廻縁                                               | CH                                         | 塗装                             | 備考                             |                                |                                |       |
|           |                |          | 改修後                              | 改修前                               | 改修後                                              | 改修前                                                       | 改修後                                              | 改修前                                        | 改修後                            | 改修前                            | 改修後                            | 改修前                            | 改修後   |
| 地         | 経通動場           | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | クッションフロア貼                         | 木製巾木<br>H=120                                    | 既存のまま                                                     | 既存のまま                                            | 既存のまま                                      | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま |
|           | 道 場            | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | タタミ敷 一部フローリング張                    | 木製巾木<br>H=120                                    | 既存のまま                                                     | 既存のまま                                            | 既存のまま                                      | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま |
|           | 器具室 (A)        | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | 土間コンクリート下地金ゴテ                     | タタミ壁<br>H=100                                    | 既存のまま                                                     | 既存のまま                                            | 既存のまま                                      | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま |
|           | 器具室 (B)        | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | 土間コンクリート下地金ゴテ                     | タタミ壁<br>H=100                                    | 既存のまま                                                     | 既存のまま                                            | 既存のまま                                      | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま |
|           | 物 置            | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | タタミ金ゴテ                            | 既存のまま                                            | 既存のまま                                                     | 既存のまま                                            | 既存のまま                                      | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま |
|           | 通路 (階段)        | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | 土間コンクリート下地                        | 既存のまま                                            | 既存のまま                                                     | 既存のまま                                            | 既存のまま                                      | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま                          | 既存のまま |
| 1         | 風除室 (1)        | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | 塗装仕上<br>土間コンクリート下地金ゴテ             | 既存のまま                                            | 7577x117x21張                                              | 既存のまま                                            | 7577x117x21張                               | 既存のまま                          | 7577x117x21張                   | 既存のまま                          | 7577x117x21張                   | 既存のまま |
|           | 玄 関            | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | フローリング張<br>土間コンクリート下地             | フローリング<br>H=150                                  | 吹付タイ<br>タタミ壁金ゴテ                                           | 既存のまま                                            | フローリング張<br>軽天組                             | 既存のまま                          | フローリング張<br>軽天組                 | 既存のまま                          | フローリング張<br>軽天組                 | 既存のまま |
|           | ホール (1)        | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | フローリング貼<br>土間コンクリート下地タタミ壁         | フローリング<br>H=150                                  | 吹付タイ<br>タタミ壁金ゴテ                                           | 既存のまま                                            | フローリング貼<br>一部既存仕上撤去後、軽天組調整                 | 既存のまま                          | フローリング貼<br>軽天組                 | 既存のまま                          | フローリング貼<br>軽天組                 | 既存のまま |
|           | 事務室            | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | クッションフロア貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ        | フローリング<br>一部フローリング<br>一部LGS下地 P B t=12.5張ビニルクロス貼 | 吹付タイ<br>タタミ壁金ゴテ                                           | 既存のまま                                            | フローリング貼<br>軽天組                             | 既存のまま                          | フローリング貼<br>軽天組                 | 既存のまま                          | フローリング貼<br>軽天組                 | 既存のまま |
|           | 器具室 (A)        | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | Pタイ貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ             | 木製巾木<br>H=100                                    | V P 塗<br>タタミ壁金ゴテ                                          | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整                   | 大平板張t=4<br>軽天組                             | 既存のまま                          | 大平板張t=4<br>軽天組                 | 既存のまま                          | 大平板張t=4<br>軽天組                 | 既存のまま |
|           | 男子更衣室 (1)      | 仕上<br>下地 | 床とフローリング貼t=2.0<br>一部既存仕上撤去後、下地調整 | 7-1707貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ          | フローリングH=100<br>フローリングH=60                        | (上部)既存仕上撤去後、下地調整、ビニルクロス貼<br>(腰部)既存仕上撤去後、下地調整、化粧タイル板貼t=6.0 | ビニルクロス貼<br>タタミ壁                                  | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整             | 既存のまま                          | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整 | 既存のまま                          | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整 | 既存のまま |
|           | 男子更衣室 (2)      | 仕上<br>下地 | 床とフローリング貼t=2.0<br>一部既存仕上撤去後、下地調整 | 7-1707貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ          | フローリングH=100<br>フローリングH=60                        | 既存仕上、下地処理後、吹付タイ<br>LGS65下地 P B t=12.5張ビニルクロス貼             | タタミ壁金ゴテ、タタミ吹付<br>木製フローリング-AH=2000                | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整             | 既存のまま                          | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整 | 既存のまま                          | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整 | 既存のまま |
|           | 女子更衣室 (1)      | 仕上<br>下地 | 床とフローリング貼t=2.0<br>一部既存仕上撤去後、下地調整 | 7-1707貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ          | フローリングH=100<br>フローリングH=60                        | (上部)既存仕上撤去後、下地調整、ビニルクロス貼<br>(腰部)既存仕上撤去後、下地調整、化粧タイル板貼t=6.0 | ビニルクロス貼<br>タタミ壁                                  | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整             | 既存のまま                          | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整 | 既存のまま                          | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整 | 既存のまま |
|           | 女子更衣室 (2)      | 仕上<br>下地 | 床とフローリング貼t=2.0<br>一部既存仕上撤去後、下地調整 | 7-1707貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ          | フローリングH=100<br>フローリングH=60                        | 既存仕上、下地処理後、吹付タイ<br>LGS65下地 P B t=12.5張ビニルクロス貼             | タタミ壁金ゴテ、タタミ吹付<br>木製フローリング-AH=2000                | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整             | 既存のまま                          | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整 | 既存のまま                          | 化境 P B 張t=9.5<br>既存仕上撤去後、軽天組調整 | 既存のまま |
|           | ホワイエ<br>クラブハウス | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | A C 707貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ         | 木製巾木<br>H=100                                    | (廊下側)開口部を全面開放、H=2200<br>(上部)既存仕上撤去後、ペイント下張、指示板クロス貼        | (上部)LGS下地 P B t=12.577x117x21吹付<br>(腰部)LGS下地壁目板張 | 既存のまま                                      | P B t=9.5下張RMR吸音板張t=9.5<br>軽天組 | 既存のまま                          | P B t=9.5下張RMR吸音板張t=9.5<br>軽天組 | 既存のまま                          | 既存のまま |
|           | 廊 下            | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | ビニル床シート貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ         | フローリングH=100                                      | 既存のまま<br>一部LGS65、100下地 P B t=12.5張ビニルクロス貼                 | 吹付タイ<br>タタミ壁金ゴテ                                  | フローリング貼<br>一部既存仕上撤去後、軽天組調整                 | 既存のまま                          | フローリング貼<br>軽天組                 | 既存のまま                          | フローリング貼<br>軽天組                 | 既存のまま |
|           | 男子便所           | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | 磁器質タイ張 一部ビニル床タイ貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ | タイ<br>H=100                                      | 既存のまま                                                     | (上部) P B t=12.577x117x21吹付<br>(腰部)タタミ壁タイ張        | 既存のまま                                      | P B t=9.5下張RMR吸音板張t=9.5<br>軽天組 | 既存のまま                          | P B t=9.5下張RMR吸音板張t=9.5<br>軽天組 | 既存のまま                          | 既存のまま |
|           | 女子便所           | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | 磁器質タイ張 一部ビニル床タイ貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ | タイ<br>H=100                                      | 既存のまま                                                     | (上部) P B t=12.577x117x21吹付<br>(腰部)タタミ壁タイ張        | P B t=9.5下張RMR吸音板張t=9.5<br>一部既存仕上撤去後、軽天組調整 | 既存のまま                          | P B t=9.5下張RMR吸音板張t=9.5<br>軽天組 | 既存のまま                          | P B t=9.5下張RMR吸音板張t=9.5<br>軽天組 | 既存のまま |
|           | 通 路            | 仕上<br>下地 | 既存のまま                            | ビニル床シート貼<br>土間コンクリート下地金ゴテ         | フローリングH=100                                      | 既存のまま                                                     | ビニルクロス貼<br>LGS下地 P B t=12.5張                     | 既存のまま                                      | P B t=9.5下張RMR吸音板張t=9.5<br>軽天組 | 既存のまま                          | P B t=9.5下張RMR吸音板張t=9.5<br>軽天組 | 既存のまま                          | 既存のまま |






| 撤 去 リ ス ト |            |                                            |                    |               |
|-----------|------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 番号        | 種類         | 内 容                                        | 数量                 | 備 考           |
| ①         | ＣＢ         | コンクリート・ロケット=120、鉄骨壁体共                      | 6ヶ所                |               |
| ②         | 木製建具       | 木製引違戸                                      | 2ヶ所                |               |
| ③         | 木製ﾊﾞﾙｺﾞｰﾝ  | 木製ﾊﾞﾙｺﾞｰﾝH=2000                            | 1ヶ所                |               |
| ④         | ｱﾙﾐｻｰｼﾞｮﾝ  | ｱﾙﾐｻｰｼﾞｮﾝ部解体                               | 1ヶ所                |               |
| ⑤         | ｱﾙﾐﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | ｱﾙﾐﾊﾞｰｼﾞｮﾝ                                 | 1ヶ所                |               |
| ⑥         | 袖壁         | L8565下地P B t=12.5Cﾊﾞﾙｺﾞｽﾏ<br>壁部+堅目目板H=1000 | 2ヶ所                | H=2200        |
| ⑦         | 下り天井       | 化粧P B t=9.5張替                              | 29.1m <sup>2</sup> |               |
| ⑧         | ﾊﾞﾙｺﾞｽﾏ貼   | ﾊﾞﾙｺﾞｽﾏ貼替                                  | 2ヶ所                |               |
| ⑨         | 土間撤去       | 既存土間の撤去、復旧(t=120、D10-φ200φ33)              | 100m <sup>2</sup>  | 差降ﾌｵﾏD10-φ200 |

 既存土間撤去・復旧範囲を示す

### ＜建具解体工事＞

| 記号・数量  | AW-1               | 1ヶ所 | AP-1                 | 1ヶ所 |
|--------|--------------------|-----|----------------------|-----|
| 設置場所   | 事務室                |     | 事務室                  |     |
| 断面図    |                    |     |                      |     |
| 種類     | 7&12片開き戸、引き違い、F1X窓 |     | 7&12観子開き戸、F1X窓バーテション |     |
| 見込寸法   | 100mm              |     | 100mm                |     |
| 仕上・ガラス | かー、FL-5            |     | かー、FL-5              |     |
| 記号・数量  | WD-1               | 2ヶ所 | TB-1                 | 1ヶ所 |
| 設置場所   | 男子・女子更衣室           |     | 男女更衣室                |     |
| 断面図    |                    |     |                      |     |
| 種類     | 8'り合板フラッシュ引き違い戸    |     | 8'り合板フラッシュバー         |     |
| 見込寸法   | 36mm               |     | 40mm                 |     |
| 仕上・ガラス | 8'り合板              |     | 8'り合板                |     |






地階平面図 S=1/300

< 凡例 >

- R C造 特記なきは、外部 t=150・内部 t=150
- A L C壁パネル 特記なきは 外壁パネル t=150
- 暖房設備間仕切り壁は 65型
- 木造間仕切り



1階平面図 S=1/300

| MEMORANDUM | TITLE                      | ITEM           | SCALE                    | DATE    | CHECK-DRAWING                    | SHRINKING                                                                                                                           | SHEET NO. |
|------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | 令和7年度<br>南箕輪村市民体育館 大規模改修工事 | 地階・1階平面図 (改修前) | A2: 1/300<br>(A3: 71%縮小) | 2025.10 | 設計: 小川 啓<br>監理: 小川 啓<br>校閲: 小川 啓 | 株式会社 創和設計<br>〒720-4031 鳥取県上り野町豊田町2574-1<br>tel 0866-79-1222 (代) fax 0866-79-4061<br>一級建築士事務所 (登録) 鳥取県7131号<br>一級建築士 大庭 啓 二級建築士 小川 啓 | A-14      |










凡 例



| 記号  | 改 修 前           |
|-----|-----------------|
| (A) | 長尺が-鉄板瓦棒葺 t=0.4 |
| (B) | 大平板 t=8 鉄釘打込    |
| (C) | P C 板 鉄釘打込      |
| (D) | P C 板 鉄釘打込      |
| (E) | A L C 版下地 鉄釘打込  |
| (F) | 545° 90° 120° 葺 |
| (G) | 材質-真鍮製1500φ程度   |
| (H) | パンチレーター         |
| (I) | 鉄釘下地 鉄釘打込       |



|            |                                     |                     |                                   |                 |                                                                           |                                                                                                                                                 |                   |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MEMORANDUM | TITLE<br>令和7年度<br>南宮輪村村民体育館 大規模改修工事 | ITEM<br>立面図(2)(改修前) | SCALE<br>A2: 1/200<br>(A3: 71%縮小) | DATE<br>2025.10 | SHEET-DRAWING<br>改修設計-平面図<br>改修設計-立面図<br>改修設計-断面図<br>改修設計-詳細図<br>改修設計-その他 | 株式会社 創和設計<br>〒230-0401 東京都大田区東田中1-1-1<br>Tel: 03-6578-2222 (代) Fax: 03-6578-4866<br>一級建築士事務所登録(登録) 00001121号<br>一級建築士 大田区登録 第102423号 専任建築士 小田 崇 | SHEET NO.<br>A-19 |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

## 凡 例


| 記号  | 改 修 前              | 記号  | 改 修 後                  |
|-----|--------------------|-----|------------------------|
| (A) | 長尺形-鉄板瓦葺き t=0.4    | (1) | 既存の上に金属調縁下地角波サイディング張   |
| (B) | 大平板 t=8 サイディング吹付   | (2) | 端部押エ-6'5in'角鋼板 t=0.4加工 |
| (C) | P C 板 サイディング吹付     | (3) | 材質---時取り外し後、再取付        |
| (D) | P C 板 サイディング吹付     |     |                        |
| (E) | A L C 板下地 サイディング吹付 |     |                        |
| (F) | 5in'サイディング張        |     |                        |
| (G) | 材質-真鍮製1500φ程度      |     |                        |
| (H) | ベンチレーター            |     | ※上記以外は、全て既存のまま         |




| MEMORANDUM | TITLE                      | ITEM          | SCALE                    | DATE    | CHECK-DRAWING                                                                                          | 創和設計                                                                                                                                           | SHEET NO. |
|------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | 令和7年度<br>南箕輪村市民体育館 大規模改修工事 | 立面図 (1) (改修後) | A2: 1/200<br>(A2: 71%縮小) | 2025.10 | 図面設計-建築部<br>監 100706<br>一級建築士<br>第13857号<br>小川 寛<br>一級建築士<br>第2500号<br>小川 寛<br>一級建築士<br>第2500号<br>小川 寛 | 株式会社 創和設計<br>〒250-4401 長野県上伊那郡箕輪町中沢崎2074-1<br>tel 0269-79-1222(代) fax 0269-79-4866<br>一級建築士事務所登録 (伊那) 19第1121号<br>一級建築士 大川 寛 第15242号 経理部長 小川 寛 | A - 2 0   |

凡 例

| 記号  | 改 修 前           | 記号  | 改 修 後 |
|-----|-----------------|-----|-------|
| (A) | 長尺が-鉄板瓦葺き t=0.4 | (A) | 既存のまま |
| (B) | 大平板 t=8 鉄板瓦吹付   | (B) | 既存のまま |
| (C) | P C 板 鉄板瓦吹付     | (C) | 既存のまま |
| (D) | P C 板 鉄板打込      | (D) | 既存のまま |
| (E) | A L C 版下地 鉄板瓦吹付 | (E) | 既存のまま |
| (F) | 315°サイディング張     | (F) | 既存のまま |
| (G) | 村金-真鍮鍍1500φ程度   | (G) | 既存のまま |
| (H) | ベンチレーター         | (H) | 既存のまま |
| (I) | 鉄板下地 鉄板瓦吹付      | (I) | 既存のまま |





|            |                                     |                     |                                 |                 |                                                                                           |                                                                                                                     |                   |
|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MEMORANDUM | TITLE<br>令和7年度<br>南箕輪村市民体育館 大規模改修工事 | ITEM<br>立面図(2)(改修後) | SCALE<br>A2:1/200<br>(A3:71%縮小) | DATE<br>2025.10 | CHECK-DRAWING<br>図面設計-確認者<br>図面設計<br>一級建築士 奥田 雄<br>一級建築士 奥田 雄<br>一級建築士 奥田 雄<br>一級建築士 奥田 雄 | 株式会社 創和設計<br>〒230-0401 東京都大田区東田中町2-1-1<br>TEL 03-6578-1221(代) FAX 03-6578-1085<br>一級建築士事務所登録(伊勢) 伊勢 雄<br>一級建築士 小田 雄 | SHEET NO.<br>A-21 |
|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|





矩 計 図 S=1/50

| MEMORANDUM | TITLE                      | ITEM      | SCALE                   | DATE    | CHECK-DRAWING                                                                                                                      | SHEET NO. |
|------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | 令和7年度<br>南箕輪村市民体育館 大規模改修工事 | 矩計図 (改修前) | A2: 1/50<br>(A3: 71%縮小) | 2025.10 | 株式会社 創和設計<br>〒730-0401 鳥取県上伊勢郡美保町中富4-1<br>tel 0850-79-1222(代) fax 0850-79-4061<br>一級建築士 伊藤 智哉 二級建築士 伊藤 智哉<br>一級建築士 小川 亮 二級建築士 小川 亮 | A-22      |









1階平面詳細図 S=1/50 (改修前)







1階平面詳細図 S=1/50 (改修後)





| MEMORANDUM | TITLE                      | SYSTEM       | SCALE                   | DATE    | OTHER DRAWING                                                                                                                                                                            | SHEET NO. |
|------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | 令和7年度<br>南箕輪村村民体育館 大規模改修工事 | 1階更衣室廻り平面詳細図 | A2: 1/50<br>(A2: 71%縮小) | 2025.10 | <div> <div> 創和設計 </div> <div> 株式会社 創和設計<br/>〒258-0257 長野県上野原町黒崎2674-1<br/>tel 0265-79-1222(代) fax 0265-79-8986<br/>一級建築士事務所 創和設計 (伊那) 伊那市1217号<br/>一級建築士 大田 隆雄 第二級建築士 小川 寛 </div> </div> | A-24      |

[illegible]

| 男子更衣室(1) |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 床        | ビニール床シート貼t=2.0                               |
| 巾木       | 777 H=60                                     |
| 壁        | 上部: ビニール吸貼替<br>腰部: P B張t=12.5<br>化粧ケイ酸板t=6.0 |
| 天井       | 化粧P B張t=9.5                                  |
| 備考       |                                              |




|            |                                     |                |                                |                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MEMORANDUM | TITLE<br>令和7年度<br>南筑輪村村民体育館 大規模改修工事 | ITEM<br>展開図(1) | SCALE<br>A2:1/50<br>(A3 71%縮小) | DATE<br>2025.10 | CHECK-DRAWING<br>計画設計一級建築士<br>第17598号<br><br>一級建築士<br>事務所<br>新島建設株式会社<br>代表取締役<br>新島 孝雄<br>〒650-0001 大阪府大阪市東淀川区西中島1-1-1<br>TEL 06-6519-1211 FAX 06-6519-4514<br>E-MAIL kono@kono.co.jp |  株式会社 創和設計<br>〒599-4201 大阪府堺市堺区宮原町南1-1-1<br>TEL 073-259-1911 FAX 073-259-4514<br>E-MAIL kono@kono.co.jp<br>一級建築士事務所登録(伊勢) 伊勢B7121号<br>一級建築士 大庭貴樹 第35243号 管理棟主 小淵 泰 | SHEET NO.<br>A-26 |
|------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|




|            |                                     |                 |                                  |                 |                                                                       |                                                                                                                                               |                   |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MEMORANDUM | TITLE<br>令和7年度<br>南箕輪村村民体育館 大規模改修工事 | ITEM<br>展開図 (2) | SCALE<br>A2: 1/50<br>(A3: 71%縮小) | DATE<br>2025.10 | CHECK・DRAWING<br>図面監理: 田中 孝<br>図面作成: 田中 孝<br>図面確認: 田中 孝<br>図面承認: 田中 孝 | 株式会社 創和設計<br>〒330-0021 栃木県上野原町南箕輪村大字2674-1<br>tel: 0245-79-1222 (代) fax: 0245-79-4990<br>一級建築士事務所 創和設計 (有限) 〒330-0021<br>一級建築士: 田中 孝 監理: 田中 孝 | SHEET NO.<br>A-27 |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|


|          |                   |
|----------|-------------------|
| ミーティング 室 |                   |
| 床        | 7-17077-貼         |
| 巾木       | 771 H=100         |
| 壁        | 702貼              |
| 天井       | インシュレーションボード 張t=9 |
| 備考       |                   |



| 会議室 (A) |                   |
|---------|-------------------|
| 床       | 7-17077-貼         |
| 巾木      | 771 H=100         |
| 壁       | 702貼              |
| 天井      | インシュレーションボード 張t=9 |
| 備考      |                   |




| 階 段 室 |                  |
|-------|------------------|
| 床     | 7-1707-貼         |
| 巾木    | 771 H=100        |
| 壁     | 702貼             |
| 天井    | インシュレーションボード張t=9 |
| 備考    |                  |





|            |                                     |                 |                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MEMORANDUM | TITLE<br>令和7年度<br>南箕輪村市民体育館 大規模改修工事 | ITEM<br>展開図 (3) | SCALE<br>A2: 1/50<br>(A3: 71%縮小) | DATE<br>2025.10 | CHECK-DRAWING<br>監理設計一級建築士<br>野村 浩二<br>監理設計二級建築士<br>野村 浩二<br>監理設計三級建築士<br>野村 浩二<br>監理設計四級建築士<br>野村 浩二<br>監理設計五級建築士<br>野村 浩二<br>監理設計六級建築士<br>野村 浩二<br>監理設計七級建築士<br>野村 浩二<br>監理設計八級建築士<br>野村 浩二<br>監理設計九級建築士<br>野村 浩二<br>監理設計十級建築士<br>野村 浩二 | 株式会社 創和設計<br>〒338-4507 長野県上伊那郡飯島町中島町2574-1<br>Tel: 0265-78-1222(代) Fax: 0265-78-4986<br>一級建築士 野村 浩二 (登録) 事務所 77121号<br>一級建築士 大田 浩二 事務所 77122号 一級建築士 小 河 泰 | SHEET NO.<br>A-28 |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|


| 会議室 (B) |                   |
|---------|-------------------|
| 床       | 7-1707-貼          |
| 巾木      | ワト H=100          |
| 壁       | 082貼              |
| 天井      | インシュレーションボード'張t=9 |
| 備考      |                   |




| 廊下 (1階) |             |
|---------|-------------|
| 床       | ビニール床シート貼   |
| 巾木      | ワト H=100    |
| 壁       | 吹付タタ        |
| 天井      | RW吸音板張t=9.5 |
| 備考      |             |




| ホール (1階) |             |
|----------|-------------|
| 床        | ビニール床シート貼   |
| 巾木       | ワト H=100    |
| 壁        | 吹付タタ        |
| 天井       | RW吸音板張t=9.5 |
| 備考       |             |



|            |                                    |                 |                                  |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                   |
|------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MEMORANDUM | TITLE<br>令和7年度<br>南其輪村民体育館 大規模改修工事 | ITEM<br>展開図 (4) | SCALE<br>A2: 1/50<br>(A3: 71%縮小) | DATE<br>2025.10 | CHECK-DRAWING<br>監理(計)-建築士<br>新1000円<br>一級建築士<br>小沢 龍平<br>監理(監)-建築士<br>新1000円<br>小沢 龍平<br>監理(監)-建築士<br>新1000円<br>小沢 龍平 | 株式会社 創和設計<br>〒339-4401 茨城県上野原町東原町中津橋2674-1<br>TEL 0295-79-1222 FAX 0295-79-4988<br>一級建築士事務所 創和設計 (伊勢) 伊勢 77121 号<br>一級建築士 大石 龍雄 監理(監) 小 岡 豪 | SHEET NO.<br>A-29 |
|------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|




| 凡 例 |                                |
|-----|--------------------------------|
| ①   | 軽天19組 テーパー・A・t=9417-取付         |
| ②   | 軽天19組 P.B.t=9.5下地0.75-4吸音板張t=9 |
| ③   | 軽天19組 4/8板張t=6(目透し張) A.E.P.塗   |
| ④   | 軽天19組 大平板t=6V.P.塗              |
| ⑤   | 軽天19組 塩ビ・A・t=9417              |
| ⑥   | 木毛ワタ板、鉄骨塗装し                    |
| ⑦   | 7A・t=9417・A・t=9417             |
| ⑧   | 軽天25組 大平板t=6V.P.塗              |



| 凡 例 |                                |
|-----|--------------------------------|
| ①   | 軽天19組 テーパー・A・t=9417-取付         |
| ②   | 軽天19組 P.B.t=9.5下地0.75-4吸音板張t=9 |
| ③   | 軽天19組 4/8板張t=6(目透し張) A.E.P.塗   |
| ④   | 軽天19組 大平板t=6V.P.塗              |
| ⑤   | 軽天19組 塩ビ・A・t=9417              |
| ⑥   | 木毛ワタ板、鉄骨塗装し                    |
| ⑦   | 7A・t=9417・A・t=9417             |
| ⑧   | 軽天25組 大平板t=6V.P.塗              |
| ⑨   | 軽天19組 化粧P.B.t=9.5              |
| ⑩   | R.W.吸音板張t=9.5                  |
| ⑪   | ヒーター・A・t=9417を2ヶ所/㎡を見込む        |
| ⑫   | 天井点検口 7A・450×450 (9ヶ所)         |

既存天井撤去後、復旧範囲を示す  
※天井点検口の位置は、電気・機械設備との打合せによる。




| MEMORANDUM | TITLE                     | ITEM   | SCALE                         | DATE    | CHECK-DRAWING                                                              | SHEET NO. |
|------------|---------------------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | 令和7年度<br>南箕輪村民体育館 大規模改修工事 | 1階天井伏図 | A2:1/100, 1/200<br>(A3:71%縮小) | 2025.10 | 監理者 小関 正樹<br>設計者 小関 正樹<br>施工者 小関 正樹<br>監理者 小関 正樹<br>設計者 小関 正樹<br>施工者 小関 正樹 | A-30      |




株式会社 創和設計  
〒930-0001 石川県小松市南町1-1-1  
TEL: 076-79-1227(代) FAX: 076-79-4966  
E-MAIL: info@shuwa.co.jp (検索) 076-79-1227  
一級建築士 小関 正樹 監理者 小関 正樹  
一級建築士 小関 正樹 設計者 小関 正樹  
一級建築士 小関 正樹 施工者 小関 正樹

A-30




| 凡 例         |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 改<br>修<br>前 | ① 軽天19組 $\bar{\eta}-\eta^{\prime}-\delta^{\prime}-\eta^{\prime}t=9\eta/4\eta$ 吹付 |
|             | ⑥ 木毛t $\eta$ ト板、鉄骨梁表し                                                            |
|             | ⑧ 軽天25組 大平板t=8V $\eta$ 梁                                                         |
|             | ⑨ 軽天19組 $\eta/\eta/\eta/\eta^{\prime}-\eta^{\prime}t$ 張t=9.5                     |



| 凡 例         |                          |
|-------------|--------------------------|
| 改<br>譯<br>前 | ① 聴天19組 テーブル・ボード・エントリ・受付 |
|             | ② 本宅のソファ、鏡や書架は           |
|             | ③ 軽天25組 大平板・6V P 塗       |
| 改<br>譯<br>後 | ④ 聴天19組 インテリア・ボード・壁・9.5  |
|             | ⑤ ボード・席背後、下地補強、化粧P 張・9.5 |
|             | ⑥ 土間を撤去し、下地補強、E・C・Rの貼着   |
|             | 仕上り校口 7k5450 × 450 (6ヶ所) |


※天井点検口の位置は、電気・機械設備との打合せによる。

[illegible]




| 記号   | 数量 | WD-1                         | 2ヶ所                        | WD-2                         | 2ヶ所                        | WD-3                                   | 1ヶ所       |
|------|----|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 設置場所 |    | 男子更衣室(1) 女子更衣室(1)            |                            | 男子更衣室(2) 女子更衣室(2)            |                            | 事務室                                    |           |
| 姿 図  |    |                              |                            |                              |                            |                                        |           |
| 種 類  |    | 木製片引き込扉戸                     |                            | 木製2連片引き込扉戸                   |                            | 木製2連片引き込固定(キャットデュー)扉戸                  | ランマ・FIX   |
| 見込寸法 |    | 36mm                         |                            | 36mm                         |                            | 30mm                                   |           |
| 仕 上  |    | 樟二米ワナ集成材<br>厚さ: 27.6mm       | 素材: ヒノキ編甲板 t=9 (四国)・合板 t=4 | 樟二米ワナ集成材<br>厚さ: 27.6mm       | 素材: ヒノキ編甲板 t=9 (四国)・合板 t=4 | 樟二米ワナ集成材<br>厚さ: 27.6mm                 |           |
| ガラス  |    | 777W-2t=2.0                  |                            | 777W-2t=2.0                  |                            | FLE-5                                  | ランマ・FLE-3 |
| 金 物  |    | 吊レール、吊車(ソフトローズ)、ガイドレール、リリタゲ錠 |                            | 吊レール、吊車(ソフトローズ)、ガイドレール、リリタゲ錠 |                            | 吊レール(2本)、吊車、78Mリール、ステンレス引手、クレセント、リリタゲ錠 |           |
| 備 考  |    | ドアハンドL=450)                  |                            | ドアハンドL=450)                  |                            |                                        |           |

|            |                           |            |                                  |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------|---------------------------|------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MEMORANDUM | TITLE                     | ITEM       | SCALE                            | DATE    | CHECK-DRAWING                                                                                                                                          | 株式会社 創和設計                                                                                                                                                                                                                                                                      | SHEET NO. |
|            | 令和7年度<br>南箕輪村民体育館 大規模改修工事 | 建具・ガラス・建具表 | A2: 1/200, 1/50<br>(A3: 1/16 縮小) | 2025.10 | 図面設計・整理士<br>13597401<br><br>一級建築士<br>東江 浩<br>二級建築士<br>小島 寛<br>少佐 亮<br>一級建築士<br>東江 浩<br>二級建築士<br>小島 寛<br>少佐 亮<br>一級建築士<br>東江 浩<br>二級建築士<br>小島 寛<br>少佐 亮 |  株式会社 創和設計<br>〒338-4401 大阪府上野市東宮原町中宮原1574-1<br>(tel) 0745-79-1227 (ft) fax 0285-79-4866<br>一級建築士 森田 尚彦 (t) 0745-79-1221<br>一級建築士 森田 尚彦 (t) 0745-79-1221<br>一級建築士 大庭 健 03124515 管理建築士 小岡 素 | A-32      |




2階雜リスト S=1/200



1階雜リスト S=1/200

| 凡 例 |                       |             |
|-----|-----------------------|-------------|
| 記号  | 仕 様                   | 参考型番(同等品)   |
| ①   | スチール床敷切 50W×20D×1.5 t | (SUS304 HL) |
| ②   | スチール床敷切 40W×1.5 t     | (SUS304 HL) |
| ③   | 三方枠・米材 集成材 120W×25 t  |             |
| ▼   | 室名札(正面型)7W×200×200    | フタ FT200A   |
| ◇   | ビタサイン(正面型)7W×200×200  | フタ FT200A   |

| MEMORANDUM | TITLE                      | ITEM      | SCALE                    | DATE    | CHECK-DRAWING                        | 創和設計                                                                                                                             | SHEET NO. |
|------------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | 令和7年度<br>南箕輪村村民体育館 大規模改修工事 | 1階・2階雜リスト | A2: 1/200<br>(A3: 71%縮小) | 2025.10 | 図面監理: 小川 智<br>設計監理: 小川 智<br>設計: 小川 智 | 株式会社 創和設計<br>〒230-0351 東京都中野区高井戸4-26-1<br>tel: 03-55-79-1222 (代) fax: 03-55-79-4046<br>一級建築士事務所登録(登録) 小川 智<br>一級建築士 小川 智 監理 小川 智 | A-33      |



| 外構図概要表 |    |                |                                                    |                         |                    |
|--------|----|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 番号     | 図示 | 名称             | 内容・サイズ                                             | 備考                      | 数量                 |
| ①      |    | アスファルト舗装       | 密粒度アスコン A s-5-15                                   | 路盤材-クラッシャーラン<br>下図参照    | 302.0㎡             |
| ②      |    | 寄土             | H=0.5m                                             | 敷地内残土利用<br>畑土程度         | 53.0m <sup>3</sup> |
| ③      |    | 野芝             | べた張                                                |                         | 94.8㎡              |
| ④      |    | 縁石             | コンクリート製150/170 x 200 x 600                         | コンクリート二次製品<br>下図参照      | 68.6m              |
| ⑤      |    | アーチ            | スチール製1000 x 800H x 60.5φ                           |                         | 2ヶ所                |
| ⑥      |    | 点字ブロック         | 視覚障害者用918/300 x 300                                | 誘導表示型 1ヶ所<br>警告表示型 36ヶ所 | 37ヶ所               |
| ⑦      |    | 身障者用<br>ゼブラ線   | 溶融式W=300                                           |                         | 2ヶ所                |
| ⑧      |    | 自転車用<br>ゼブラ線   | 溶融式W=300                                           |                         | 1ヶ所                |
| ⑨      |    | ゼブラ線           | 溶融式W=300                                           |                         | 92.4m              |
| ⑩      |    | 一方通行           | 溶融式W=300                                           |                         | 9ヶ所                |
| ⑪      |    | ライン引き          | 溶融式W=150                                           |                         | 195.6m             |
| ⑫      |    | 横断歩道線          | 溶融式W=300                                           |                         | 37.7m              |
| ⑬      |    | アスファルト舗装<br>復旧 | 密粒度アスコン A s-5-15                                   | 路盤材-クラッシャーラン<br>下図参照    | 77.20㎡             |
| ⑭      |    | 土間コン復旧         | 土間コンクリートHT (C=120, D13-42009933)<br>要筋JIS-C1134200 |                         | 3.07㎡              |

外構図 S=1/200



# 位置図

